

说 明

本期公告公布了2016年11月份农业部批准农药产品登记情况。

共批准农药登记744个，其中新增临时登记37个，新增正式登记93个，续展登记571个，分装登记43个；

新增农药登记中，包括128个大田用农药产品，2个卫生用农药产品；

本月有2个新有效成分获得批准登记，分别是氟吡呋喃酮、金龟子绿僵菌CQMa421。

批准的分装农药产品登记，配比、毒性、使用方法和范围等详细信息见相应的原登记，此处不再重复刊印。

如需要了解详细情况或发现刊登内容问题，请与农业部农药检定所药情信息处联系，或直接给微信公众号“中国农药”（V_icama）留言。

地 址：北京市朝阳区麦子店街22号楼

邮政编码：100125

电 话：010-59194277，59194167

传 真：010-59194075

中华人民共和国农业部农药检定所

2016年12月

编 辑 《农药登记公告》编辑部

主 编 周普国

副 主 编 吴厚斌 薄 瑞

责任编辑 白小宁

出 版 农业部农药检定所

印 刷 北京华正印刷有限公司

国内外统一刊号 ISSN 1008-1364

CN 11- 4163 / S

发行范围 国内外发行

地 址 北京市朝阳区麦子店街22号楼

邮政编码 100125

广告经营许可证 京朝工商广字第0104号

电 话 010-65937010

传 真 010-59194075

出版日期 2016年12月1日

目 录

新批准登记	1
(一)新增临时登记	2
(二)新增正式登记	8
续展登记	21
分装登记	111

一、新批准登记

(一) 新增临时登记

登记证号 LS20160358 企业名称 重庆聚立信生物工程有限公司
产品名称 金龟子绿僵菌 CQMa421 含量 80 亿孢子/毫升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 微毒
配比 金龟子绿僵菌 80 亿个/毫升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 900-1350 克制剂/公顷 喷雾
水稻 稻飞虱 900-1350 克制剂/公顷 喷雾
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160359 企业名称 重庆聚立信生物工程有限公司
产品名称 金龟子绿僵菌 CQMa421 含量 150 亿孢子/克 剂型 母药 毒性 微毒
配比 金龟子绿僵菌 CQMa421 150 亿孢子/克
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160360 企业名称 辽宁津田科技有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 36% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 6%、莠去津 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春玉米田 一年生杂草 297-351 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160361 企业名称 陕西先农生物科技有限公司
产品名称 乙螨·螺螨酯 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 螺螨酯 30%、乙螨唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 57. 1-66. 7 毫克/千克 喷雾
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160362 企业名称 安徽沙隆达生物科技有限公司
产品名称 氰氟草酯 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草 90-112. 5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160363 企业名称 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司
产品名称 呋虫胺 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
配比 呋虫胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 90-120 克/公顷 喷雾
水稻 二化螟 120-150 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160364 企业名称 山东邹平农药有限公司
产品名称 苯甲·代森联 含量 68% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 10%、代森联 58%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 斑点落叶病 340-453 毫克/千克 喷雾
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160365 **企业名称** 江苏明德立达作物科技有限公司
产品名称 阿维·螺虫 含量 15% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3%、螺虫乙酯 12%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 介壳虫 60-75 毫克/千克 喷雾
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160366 **企业名称** 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 噻呋·戊唑醇 含量 27% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 噻呋酰胺 9%、戊唑醇 18%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 纹枯病 48.6-68.85 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160367 **企业名称** 华北制药集团爱诺有限公司
产品名称 阿维·噻唑膦 含量 11% **剂型** 颗粒剂 **毒性** 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1%、噻唑膦 10%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 根结线虫 2062.5-2681.25 克/公顷 穴施
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160368 **企业名称** 清远市顾地丰生物科技有限公司
产品名称 联肼·乙螨唑 含量 30% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 乙螨唑 10%、联苯肼酯 20%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 50-60 毫克/千克 喷雾
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160369 **企业名称** 江西中迅农化有限公司
产品名称 氰霜唑 含量 25% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 氰霜唑 25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 葡萄 霜霉病 50-62.5 毫克/千克 喷雾
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160370 **企业名称** 南通联农佳田作物科技有限公司
产品名称 吡·萎·福美双 含量 30% **剂型** 种子处理悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 15%、福美双 7.5%、萎锈灵 7.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 花生 根腐病 200-300 克/100 千克种子 拌种
 花生 蚜虫 200-300 克/100 千克种子 拌种
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160371 **企业名称** 华北制药集团爱诺有限公司

产品名称 噻呋·己唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 己唑醇 15%、噻呋酰胺 15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 纹枯病 50-110 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160372 企业名称 陕西美邦农药有限公司
 产品名称 唑醚·萎·噻虫 含量 40% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 吡唑醚菌酯 5%、噻虫嗪 20%、萎锈灵 15%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 立枯病 300-400 克/100 千克种子 种子包衣
 棉花 蚜虫 300-400 克/100 千克种子 种子包衣
 有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160373 企业名称 兴农药业(中国)有限公司
 产品名称 春雷·啶啉铜 含量 45% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 春雷霉素 4.5%、啶啉铜 40.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 溃疡病 281.25-375 毫克/千克 喷雾
 西瓜 细菌性角斑病 202.5-337.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160374 企业名称 辽宁津田科技有限公司
 产品名称 硝磺·莠去津 含量 35% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 莠去津 28%、硝磺草酮 7%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米田 一年生杂草 525-787.5 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160375 企业名称 齐齐哈尔盛泽农药有限公司
 产品名称 硝磺草酮 含量 82% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 硝磺草酮 82%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻移栽田 一年生杂草 73.8-98.4 克/公顷 药土法
 有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160376 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
 产品名称 克菌·戊唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 克菌丹 32%、戊唑醇 8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 炭疽病 333-500 毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160377 企业名称 湖南东永化工有限责任公司
 产品名称 呋虫胺 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 呋虫胺 70%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 78.8-105 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160378 企业名称 内蒙古清源保生物科技有限公司
产品名称 鱼藤酮 含量 40% 剂型 母药 毒性 中等毒
配比 鱼藤酮 40%
有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160379 企业名称 河南好年景生物发展有限公司
产品名称 吡虫·杀虫单 含量 10% 剂型 缓释粒 毒性 低毒
配比 吡虫啉 1%、杀虫单 9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蔗 条螟 3000-3750 克/公顷 沟施
甘蔗 蚜虫 3000-3750 克/公顷 沟施
有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160380 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 唑草·双草醚 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 双草醚 20%、唑草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 37.5-56.3 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160381 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 氟吡呋喃酮 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟吡呋喃酮 96%
有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160382 企业名称 江苏华农生物化学有限公司
产品名称 呋虫胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 呋虫胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 90-120 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160383 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司
产品名称 烟·莠·异丙甲 含量 42% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、异丙甲草胺 15%、莠去津 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米田 一年生杂草 1008-1260 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160384 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 啶酰·咯菌腈 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 咯菌腈 6%、啶酰菌胺 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 灰霉病 202.5-270 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160385 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 辛·烟·氯氟吡 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒

配比 辛酰溴苯腈 15%、烟嘧磺隆 5%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 270-360 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160386 企业名称 孟州沙隆达植物保护技术有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 0.08% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 0.08%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 450-750 克/公顷 撒施
有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160387 企业名称 北京华戎生物激素厂
产品名称 戊唑·醚菌酯 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 醚菌酯 20%、戊唑醇 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 100-150 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160388 企业名称 陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称 醚菌·代森联 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 代森联 60%、醚菌酯 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 778-875 毫克/千克 喷雾
蔷薇科观赏花卉白粉病 778-875 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160389 企业名称 湖南天人农药有限公司
产品名称 呋虫胺 含量 0.1% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 呋虫胺 0.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 150-225 克/公顷 撒施
有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160390 企业名称 江门市植保有限公司
产品名称 春雷·戊唑醇 含量 15% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 春雷霉素 2%、戊唑醇 13%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 112.5-157.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160391 企业名称 河北冠龙农化有限公司
产品名称 苯甲·克菌丹 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 苯醚甲环唑 10%、克菌丹 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 166.5-250 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.11.14-2017.11.14

登记证号 LS20160392 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司

产品名称 噻呋·己唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 20%、噻呋酰胺 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 60-75 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160393 企业名称 西安北农华农作物保护有限公司
产品名称 氟胺·氰霜唑 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟啶胺 25%、氰霜唑 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
马铃薯 晚疫病 45-76. 5 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

登记证号 LS20160394 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 氟吡呋喃酮 含量 17% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
配比 氟吡呋喃酮 17%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 烟粉虱 76. 5-102 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 11. 14-2017. 11. 14

(二) 新增正式登记

登记证号 PD20161366 企业名称 黑龙江省大庆志飞生物化工有限公司
产品名称 硝磺草酮 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 硝磺草酮 95%
有效期 2016.07.22-2021.07.22

登记证号 PD20161399 企业名称 辽宁海佳农化有限公司
产品名称 莎稗磷 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 莎稗磷 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生禾本科杂草 270-360 克/公顷 药土法
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161470 企业名称 湖南海利化工股份有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 吡唑醚菌酯 97.5%
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161471 企业名称 河北中天邦正生物科技股份有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 含量 55% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 莠去津 50%、硝磺草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 1031.25-1237.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161472 企业名称 江苏省盐城利民农化有限公司
产品名称 己唑·嘧菌酯 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 10%、嘧菌酯 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 93.75-131.25 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161473 企业名称 山东海讯生物科技有限公司
产品名称 戊唑·丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 60%、戊唑醇 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 233.3-350 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161474 企业名称 江苏省农药研究所股份有限公司
产品名称 氟乐灵 含量 96% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 氟乐灵 96%
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161475 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
产品名称 炔草酯 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 炔草酯 15%

作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生禾本科杂草 33.8-45 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161476 企业名称 山东德浩化学有限公司
产品名称 唑醚·代森联 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 5%、代森联 55%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 360-540 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161477 企业名称 山东德浩化学有限公司
产品名称 唑草酮 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 唑草酮 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 24-30 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161478 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
产品名称 唑草酮 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 唑草酮 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 阔叶杂草 24-36 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161479 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
产品名称 苜·乙 含量 2% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 苜嘧磺隆 0.6%、乙草胺 1.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 一年生杂草 90-120 克/公顷 撒施
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161480 企业名称 江西农大植保化工有限公司
产品名称 阿维·毒死蜱 含量 15% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、毒死蜱 14.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 112.5-135 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161481 企业名称 浙江中山化工集团股份有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 含量 25% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 莠去津 20%、硝磺草酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 562.5-750 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161482 企业名称 东部福阿母韩农(黑龙江)化工有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 莠去津 22.7%、硝磺草酮 2.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	750-1125 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14			

登记证号 PD20161483 **企业名称** 河北国美化工有限公司
产品名称 硝磺·莠去津 **含量** 25% **剂型** 可分散油悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 莠去津 20%、硝磺草酮 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	562. 5-750 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14			

登记证号 PD20161484 **企业名称** 陕西美邦农药有限公司
产品名称 甲硫·醚菌酯 **含量** 50% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 甲基硫菌灵 40%、醚菌酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	轮纹病	333. 3-500 毫克/千克	喷雾
有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14			

登记证号 PD20161485 **企业名称** 山东埃森化学有限公司
产品名称 氯氟吡氧乙酸异辛酯 **含量** 97% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 氯氟吡氧乙酸异辛酯 97%

有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161486 **企业名称** 河北省石家庄宝丰化工有限公司
产品名称 烯啶·吡蚜酮 **含量** 80% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 微毒
配比 吡蚜酮 60%、烯啶虫胺 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	90-120 克/公顷	喷雾
有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14			

登记证号 PD20161487 **企业名称** 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司
产品名称 灭蝇胺 **含量** 80% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 灭蝇胺 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	美洲斑潜蝇	180-216 克/公顷	喷雾
有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14			

登记证号 PD20161488 **企业名称** 潍坊中农联合化工有限公司
产品名称 精异丙甲草胺 **含量** 98% **剂型** 原药 **毒性** 低毒
配比 精异丙甲草胺 98%

有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161489 **企业名称** 山东碧奥生物科技有限公司
产品名称 噻吩磺隆 **含量** 75% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 噻吩磺隆 75%

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生阔叶杂草	22. 5-33. 8 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14			

登记证号 PD20161490 企业名称 河南德西扬农生物科技有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 9-15 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161491 企业名称 京博农化科技股份有限公司
产品名称 烯酰·吡唑酯 含量 18.7% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 6.7%、烯酰吗啉 12%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 210-350 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161492 企业名称 山东贵合生物科技有限公司
产品名称 烯酰·吡唑酯 含量 66% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 6%、烯酰吗啉 60%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 297-396 克/公顷 喷雾
有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161493 企业名称 河北兰升生物科技有限公司
产品名称 啶酰菌胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 啶酰菌胺 98%
有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161494 企业名称 山东省联合农药工业有限公司
产品名称 虫螨腈 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 虫螨腈 98%
有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161495 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 二甲戊灵 含量 450 克/升 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
配比 二甲戊灵 450 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 743-945 克/公顷 土壤喷雾
甘蓝田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 743-945 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161496 企业名称 安徽广信农化股份有限公司
产品名称 二甲戊灵 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 二甲戊灵 95%
有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161497 企业名称 张家口长城农药有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 20%、氯氟吡氧乙酸异辛酯 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 675-900 克/公顷 茎叶喷雾

有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161498 企业名称 中农立华(天津)农用化学品有限公司
产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 噻虫嗪 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161499 企业名称 烟台沐丹阳药业有限公司
产品名称 高效氟氯氰菊酯 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氟氯氰菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161500 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司
产品名称 吡唑醚菌酯 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 吡唑醚菌酯 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 叶斑病 125-250 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161501 企业名称 广东省江门市新会区农得丰有限公司
产品名称 噻虫胺 含量 0.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 噻虫胺 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蔗 蔗螟 225-375 克/公顷 撒施
甘蓝 黄条跳甲 300-375 克/公顷 穴施
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161502 企业名称 哈尔滨汇丰生物农化有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 氯氟吡氧乙酸 5%、烟嘧磺隆 3%、莠去津 22%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 360-495 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161503 企业名称 河北国美化工有限公司
产品名称 烟嘧·莠去津 含量 24% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 烟嘧磺隆 4%、莠去津 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 288-360 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161504 企业名称 湖南东永化工有限责任公司
产品名称 肟菌·戊唑醇 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 50%、肟菌酯 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻	稻曲病	112.5-168.75 克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	112.5-168.75 克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	168.75-225 克/公顷	喷雾

有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161505 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
 产品名称 氟环·咪鲜胺 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 氟环唑 8%、咪鲜胺 32%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	240-270 克/公顷	喷雾
水稻	稻瘟病	240-270 克/公顷	喷雾

有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161506 企业名称 河北冠龙农化有限公司
 产品名称 噻虫啉 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 噻虫啉 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	84-108 克/公顷	喷雾

有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161507 企业名称 河北省沧州润德农药有限公司
 产品名称 烟嘧·莠去津 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 烟嘧磺隆 4%、莠去津 26%

作物	防治对象	用药量	施用方法
夏玉米田	一年生杂草	405-495 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161508 企业名称 湖南大方农化股份有限公司
 产品名称 烯啶·吡蚜酮 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡蚜酮 60%、烯啶虫胺 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	60-120 克/公顷	喷雾

有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161509 企业名称 河南省春光农化有限公司
 产品名称 氟铃脲 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 氟铃脲 97%

有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161510 企业名称 河北志诚生物化工有限公司
 产品名称 烟嘧·莠去津 含量 21% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 烟嘧磺隆 2%、莠去津 19%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	441-661.5 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161511 企业名称 吉林省八达农药有限公司
 产品名称 稻瘟酰胺 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 稻瘟酰胺 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	180-300 克/公顷	喷雾
有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14			

登记证号 PD20161512 企业名称 孟州云大高科生物科技有限公司

产品名称 杀螟丹 含量 0.8% 剂型 颗粒剂 毒性 微毒

配比 杀螟丹 0.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	1500-1800 克/公顷	撒施

有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161513 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司

产品名称 甲基二磺隆 含量 93% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 甲基二磺隆 93%

有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161514 企业名称 山东省青岛金尔农化研制开发有限公司

产品名称 炔草酯 含量 24% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 炔草酯 24%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦田	一年生禾本科杂草	43.2-54 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161515 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司

产品名称 双氟·唑嘧胺 含量 6% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒

配比 双氟磺草胺 2.5%、唑嘧磺草胺 3.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦田	一年生阔叶杂草	10.35-12.6 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161516 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司

产品名称 硝磺·莠去津 含量 550 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒

配比 莠去津 500 克/升、硝磺草酮 50 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	825-1238 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161517 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司

产品名称 莠去津 含量 90% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 莠去津 90%

作物	防治对象	用药量	施用方法
夏玉米田	一年生杂草	945-1485 克/公顷	土壤喷雾

有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161518 企业名称 山东中新科农生物科技有限公司

产品名称 烯酰吗啉 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 烯酰吗啉 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	霜霉病	160-267 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161519 企业名称 江门市大光明农化新会有限公司
产品名称 嘧菌酯 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 嘧菌酯 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 195-240 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161520 企业名称 浙江省上虞市银邦化工有限公司
产品名称 萎锈灵 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 萎锈灵 98%
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161521 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 螺螨酯 含量 29% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 螺螨酯 29%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 40-60 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161522 企业名称 潍坊万胜生物农药有限公司
产品名称 辛菌胺醋酸盐 含量 20% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 辛菌胺醋酸盐 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 病毒病 60-90 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161523 企业名称 江西正邦生物化工有限责任公司
产品名称 敌草快 含量 20% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 敌草快 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 750-1050 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161524 企业名称 江苏省南通江山农药化工股份有限公司
产品名称 草甘膦 含量 30% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1125-2250 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161525 企业名称 山东省青岛现代农化有限公司
产品名称 嘧草醚 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 嘧草醚 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草 30-45 克/公顷 药土法
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161526 企业名称 山东海讯生物科技有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 1% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 根结线虫 225-300 克/公顷 沟施
 有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161527 企业名称 如东众意化工有限公司
 产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 戊唑醇 430 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 白粉病 96. 75-116 克/公顷 喷雾
 有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161528 企业名称 辽宁省大连松辽化工有限公司
 产品名称 吡·噁·氟磺胺 含量 36% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 氟磺胺草醚 11%、高效氟吡甲禾灵 4%、异噁草松 21%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 大豆田 一年生杂草 594-702 克/公顷（东北地区），
 486-594 克/公顷（其他地区） 茎叶喷雾
 有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161529 企业名称 浙江天丰生物科学有限公司
 产品名称 草铵膦 含量 50% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 草铵膦 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 非耕地 杂草 900—1800 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161530 企业名称 江苏长青农化股份有限公司
 产品名称 丁醚脲 含量 50% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 丁醚脲 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 375-500 克/公顷 喷雾
 有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161531 企业名称 江苏常丰农化有限公司
 产品名称 麦草畏 含量 480 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 麦草畏 480 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 春小麦田 一年生阔叶杂草 144-194 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号 PD20161532 企业名称 浙江世佳科技有限公司
 产品名称 啞霉胺 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 啞霉胺 40%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 葡萄 灰霉病 266. 7-400 毫克/千克 喷雾
 有效期 2016. 11. 14-2021. 11. 14

登记证号	PD20161533	企业名称	一帆生物科技集团有限公司
产品名称	乙嘧酚 含量 25%	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	乙嘧酚 25%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉病	292.5-352.5 克/公顷	喷雾
有效期	2016.11.14-2021.11.14		
登记证号	PD20161534	企业名称	吉林金秋农药有限公司
产品名称	砒啶磺隆 含量 25%	剂型	水分散粒剂 毒性 低毒
配比	砒啶磺隆 25%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草田	一年生杂草	18.75-22.5 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期	2016.11.14-2021.11.14		
登记证号	PD20161535	企业名称	陕西美邦农药有限公司
产品名称	精甲·咯·啞菌 含量 11%	剂型	悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比	咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 3.3%、啞菌酯 6.6%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	茎基腐病	33.3-50 克/100 千克种子	种子包衣
有效期	2016.11.14-2021.11.14		
登记证号	PD20161536	企业名称	陕西汤普森生物科技有限公司
产品名称	代森联 含量 70%	剂型	水分散粒剂 毒性 低毒
配比	代森联 70%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	炭疽病	1167-1400 毫克/千克	喷雾
有效期	2016.11.14-2021.11.14		
登记证号	PD20161537	企业名称	天津市华宇农药有限公司
产品名称	硝·烟·莠去津 含量 24%	剂型	可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比	烟嘧磺隆 2%、莠去津 18%、硝磺草酮 4%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	576-720 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2016.11.14-2021.11.14		
登记证号	PD20161538	企业名称	江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称	噻虫·异丙威 含量 30%	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	噻虫嗪 7.5%、异丙威 22.5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	45-67.5 克/公顷	喷雾
有效期	2016.11.14-2021.11.14		
登记证号	PD20161539	企业名称	山东科大创业生物有限公司
产品名称	丙溴磷 含量 10%	剂型	颗粒剂 毒性 低毒
配比	丙溴磷 10%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
甘薯	茎线虫	3000-4500 克/公顷	沟施、穴施
有效期	2016.11.14-2021.11.14		

登记证号	PD20161540	企业名称	山东省泗水丰田农药有限公司
产品名称	茚虫威	含量	150 克/升
剂型	悬浮剂	毒性	低毒
配比	茚虫威 150 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	13.5-22.5 克/公顷	喷雾
有效期	2016.11.14-2021.11.14		
登记证号	PD20161541	企业名称	江苏富田农化有限公司
产品名称	草铵膦	含量	200 克/升
剂型	水剂	毒性	低毒
配比	草铵膦 200 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1050-1710 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期	2016.11.14-2021.11.14		
登记证号	PD20161542	企业名称	江苏省盐城利民农化有限公司
产品名称	噻呋酰胺	含量	50%
剂型	水分散粒剂	毒性	微毒
配比	噻呋酰胺 50%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	75-90 克/公顷	喷雾
有效期	2016.11.14-2021.11.14		
登记证号	PD20161543	企业名称	湖南省娄底农科所农药实验厂
产品名称	氰氟草酯	含量	20%
剂型	可湿性粉剂	毒性	微毒
配比	氰氟草酯 20%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田(直播)	稗草、千金子等禾本科杂草	90-150 克/公顷	茎叶喷雾
有效期	2016.11.14-2021.11.14		
登记证号	PD20161544	企业名称	广东茂名绿银农化有限公司
产品名称	唑醚·丙环唑	含量	30%
剂型	乳油	毒性	低毒
配比	丙环唑 20%、吡唑醚菌酯 10%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉树	叶斑病	200-300 毫克/千克	喷雾
有效期	2016.11.14-2021.11.14		
登记证号	PD20161545	企业名称	沈阳科创化学品有限公司
产品名称	氟吗啉	含量	60%
剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
配比	氟吗啉 60%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	180-270 克/公顷	喷雾
有效期	2016.11.14-2021.11.14		
登记证号	PD20161546	企业名称	成都西部爱地作物科学有限公司
产品名称	草甘膦铵盐	含量	50%
剂型	可溶粉剂	毒性	微毒
配比	草甘膦 50%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1125-2250 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期	2016.11.14-2021.11.14		

登记证号	PD20161547	企业名称	江苏莱科化学有限公司		
产品名称	二氯喹啉酸	含量	96%	剂型	原药 毒性 低毒
配比	二氯喹啉酸 96%				
有效期	2016.11.14-2021.11.14				
登记证号	PD20161548	企业名称	广西贝嘉尔生物化学制品有限公司		
产品名称	吡唑醚菌酯	含量	50%	剂型	水分散粒剂 毒性 低毒
配比	吡唑醚菌酯 50%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
西瓜	炭疽病	75-112.5 克/公顷	喷雾		
有效期	2016.11.14-2021.11.14				
登记证号	PD20161549	企业名称	潍坊先达化工有限公司		
产品名称	吡草醚	含量	95%	剂型	原药 毒性 低毒
配比	吡草醚 95%				
有效期	2016.11.14-2021.11.14				
登记证号	PD20161550	企业名称	山东省绿士农药有限公司		
产品名称	氯氟·吡虫啉	含量	7.5%	剂型	悬浮剂 毒性 低毒
配比	吡虫啉 5%、高效氯氟氰菊酯 2.5%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
小麦	蚜虫	33.75-39.375 克/公顷	喷雾		
有效期	2016.11.14-2021.11.14				
登记证号	PD20161551	企业名称	先正达南通作物保护有限公司		
产品名称	苯醚·咯·噻虫	含量	27%	剂型	悬浮种衣剂 毒性 微毒
配比	苯醚甲环唑 2.2%、咯菌腈 2.2%、噻虫嗪 22.6%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
小麦	散黑穗病	62.5-187.5 克/100 千克种子	种子包衣		
小麦	金针虫	62.5-187.5 克/100 千克种子	种子包衣		
有效期	2016.11.14-2021.11.14				
登记证号	PD20161552	企业名称	孟州云大高科生物科技有限公司		
产品名称	草铵膦	含量	200 克/升	剂型	水剂 毒性 低毒
配比	草铵膦 200 克/升				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
非耕地	杂草	750-1050 克/公顷	茎叶喷雾		
有效期	2016.11.14-2021.11.14				
登记证号	PD20161553	企业名称	江苏瑞邦农药厂有限公司		
产品名称	噻苯·敌草隆	含量	81%	剂型	水分散粒剂 毒性 微毒
配比	敌草隆 6%、噻苯隆 75%				
作物	防治对象	用药量	施用方法		
棉花	脱叶	182.25-243 克/公顷	喷雾		
有效期	2016.11.14-2021.11.14				
登记证号	PD20161554	企业名称	宁夏格瑞精细化工有限公司		
产品名称	啶酰菌胺	含量	98%	剂型	原药 毒性 低毒

配比 啶酰菌胺 98%
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161555 企业名称 绩溪农华生物科技有限公司
产品名称 除虫脲 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 除虫脲 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
荔枝树 蒂蛀虫 100-133.33 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161556 企业名称 陕西恒田化工有限公司
产品名称 联苯肼酯 含量 43% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 联苯肼酯 43%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 143.3-215 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161557 企业名称 河北省沧州志诚化工有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
配比 啶虫脒 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 21-26.25 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 PD20161558 企业名称 宁夏格瑞精细化工有限公司
产品名称 硝磺草酮 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 硝磺草酮 97%
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 WP20160085 企业名称 江苏省南京荣诚化工有限公司
产品名称 杀蟑热雾剂 含量 1% 剂型 热雾剂 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蜚蠊 15-30 毫克/立方米 热雾机喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

登记证号 WP20160086 企业名称 福建省厦门市胜伟达工贸有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.34% 剂型 气雾剂 毒性 低毒
配比 氯菊酯 0.3%、右旋反式氯丙炔菊酯 0.04%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 臭虫 / 喷雾
室内 跳蚤 / 喷雾
室内 蚊、蝇、蜚蠊 / 喷雾
室内 蚂蚁 / 喷雾
有效期 2016.11.14-2021.11.14

二、续展登记

登记证号 LS20130523 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 2.25-3.75 克/公顷 喷雾
有效期 2015.12.10-2016.12.10

登记证号 LS20140021 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 噻虫啉 含量 97.5% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 噻虫啉 97.5%
有效期 2016.01.14-2017.01.14

登记证号 LS20140167 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 二氯·双草醚 含量 35% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 二氯喹啉酸 30%、双草醚 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻抛秧田 一年生杂草 157.5-189 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.04.11-2017.04.11

登记证号 LS20140246 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 吡·松·丙草胺 含量 38% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡啶磺隆 2%、丙草胺 26%、异噁草松 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 171-228 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.07.14-2017.07.14

登记证号 LS20140264 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 甲硫·乙嘧酚 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 50%、乙嘧酚 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 白粉病 233-350 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.07.23-2017.07.23

登记证号 LS20140281 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 苜蓿·二甲戊 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苜蓿磺隆 4%、二甲戊灵 16%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻旱直播田 一年生杂草 120-180 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2015.08.25-2016.08.25

登记证号 LS20140288 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 氟菌·戊唑醇 含量 35% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟吡菌酰胺 17.5%、戊唑醇 17.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉 黑星病 125-200 毫克/千克 喷雾
西瓜 蔓枯病 150-180 克/公顷 喷雾

香蕉	叶斑病	125—200 毫克/千克	喷雾
黄瓜	靶斑病	120—150 克/公顷	喷雾
番茄	叶霉病	180—240 克/公顷	喷雾
番茄	早疫病	150—180 克/公顷	喷雾
黄瓜	炭疽病	150—180 克/公顷	喷雾
黄瓜	白粉病	30—60 克/公顷	喷雾

有效期 2016.08.25-2017.08.25

登记证号 LS20140292 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 螺虫·噻虫啉 含量 22% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
 配比 噻虫啉 11%、螺虫乙酯 11%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	烟粉虱	108-144 克/公顷	喷雾
辣椒	烟粉虱	108-144 克/公顷	喷雾
番茄	烟粉虱	108-144 克/公顷	喷雾

有效期 2016.09.16-2017.09.16

登记证号 LS20140302 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 高效氟氯氰菊酯 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
 配比 高效氟氯氰菊酯 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	5.25-7.5 克/公顷	喷雾

有效期 2016.09.18-2017.09.18

登记证号 LS20140314 企业名称 安徽省宿州市化工厂
 产品名称 炔草酯 含量 24% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 炔草酯 24%

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生禾本科杂草	54-72 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.10.27-2017.10.27

登记证号 LS20140343 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 敌草快 含量 25% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 敌草快 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	900-1050 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2016.11.21-2017.11.21

登记证号 LS20140346 企业名称 江苏腾龙生物药业有限公司
 产品名称 阿维·稻丰散 含量 45% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.5%、稻丰散 44.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	675-810 克/公顷	喷雾

有效期 2016.11.21-2017.11.21

登记证号 LS20140351 企业名称 浙江天一农化有限公司
 产品名称 阿维·吡虫啉 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1.5%、吡虫啉 1.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

花生	小地老虎	675-900 克/公顷	撒施
花生	根结线虫	675-900 克/公顷	撒施
花生	蛴螬	675-900 克/公顷	撒施
花生	蝼蛄	675-900 克/公顷	撒施

有效期 2016.11.21-2017.11.21

登记证号 LS20140357 企业名称 湖南农大海特农化有限公司
 产品名称 阿维·氟铃脲 含量 3% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1%、氟铃脲 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	27-40.5 克/公顷	喷雾

 有效期 2016.12.11-2017.12.11

登记证号 LS20140361 企业名称 青岛清原农冠抗性杂草防治有限公司
 产品名称 双氟·二磺 含量 1% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
 配比 甲基二磺隆 0.75%、双氟磺草胺 0.25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生杂草	12-18 克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2016.12.11-2017.12.11

登记证号 LS20140362 企业名称 吉林省八达农药有限公司
 产品名称 硝·乙·莠去津 含量 46% 剂型 悬乳剂 毒性 低毒
 配比 乙草胺 22%、莠去津 20%、硝磺草酮 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米田	一年生杂草	897-1518 克/公顷	茎叶喷雾

 有效期 2016.12.11-2017.12.11

登记证号 LS20140363 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
 产品名称 三环·己唑醇 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 己唑醇 6%、三环唑 24%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	180-270 克/公顷	喷雾

 有效期 2016.12.11-2017.12.11

登记证号 LS20140364 企业名称 湖南农大海特农化有限公司
 产品名称 烯酰·嘧菌酯 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 嘧菌酯 20%、烯酰吗啉 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	225-300 克/公顷	喷雾

 有效期 2016.12.11-2017.12.11

登记证号 LS20140367 企业名称 巴斯夫欧洲公司
 产品名称 唑醚·啶酰菌 含量 38% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡唑醚菌酯 12.8%、啶酰菌胺 25.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	253-507 毫克/千克	喷雾
草莓	灰霉病	228-342 克/公顷	喷雾
葡萄	白腐病	152-253 毫克/千克	喷雾
葡萄	灰霉病	190-380 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.12.11-2017.12.11

登记证号 LS20140368 企业名称 巴斯夫欧洲公司
产品名称 唑醚·氟环唑 含量 17% 剂型 悬乳剂 毒性 中等毒
配比 吡唑醚菌酯 12.3%、氟环唑 4.7%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	大斑病	110-160 克/公顷	喷雾
花生	褐斑病	110-160 克/公顷	喷雾
小麦	白粉病	103-155 克/公顷	喷雾
大豆	叶斑病	110-160 克/公顷	喷雾

有效期 2016.12.11-2017.12.11

登记证号 LS20140370 企业名称 青岛中达农业科技有限公司
产品名称 啶虫·毒死蜱 含量 34% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 啶虫脒 4%、毒死蜱 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	木虱	136-226.7 毫克/千克	喷雾
柑橘树	介壳虫	136-226.7 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.12.11-2017.12.11

登记证号 LS20140372 企业名称 河北博嘉农业有限公司
产品名称 噻虫胺 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻虫胺 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	67.5-112.5 克/公顷	喷雾

有效期 2016.12.11-2017.12.11

登记证号 LS20140373 企业名称 广西田园生化股份有限公司
产品名称 噻虫胺 含量 0.06% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 噻虫胺 0.06%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蔗	蔗螟	225-315 克/公顷	沟施、穴施
甘蔗	蔗龟	225-315 克/公顷	沟施、穴施

有效期 2016.12.11-2017.12.11

登记证号 LS20140374 企业名称 江苏剑牌农化股份有限公司
产品名称 咪鲜·稻瘟灵 含量 32% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 稻瘟灵 20%、咪鲜胺 12%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	336-528 克/公顷	喷雾

有效期 2016.12.18-2017.12.18

登记证号 LS20150002 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 硅唑·多菌灵 含量 55% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 50%、氟硅唑 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	轮纹病	458.3-687.5 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.01.15-2017.01.15

登记证号	LS20150024	企业名称	陕西韦尔奇作物保护有限公司
产品名称	戊唑·代森联	含量	70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	代森联 65%、戊唑醇 5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	1000—1167 毫克/千克	喷雾
有效期	2017. 01. 15-2018. 01. 15		
登记证号	LS20150034	企业名称	拜耳股份公司
产品名称	氟酮磺草胺	含量	19% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比	氟酮磺草胺 19%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	一年生杂草	24-36 克/公顷	甩施法或药土法
有效期	2016. 03. 17-2017. 03. 17		
登记证号	LS20150035	企业名称	拜耳股份公司
产品名称	氟酮磺草胺	含量	93.6% 剂型 原药 毒性 低毒
配比	氟酮磺草胺 93.6%		
有效期	2016. 03. 17-2017. 03. 17		
登记证号	LS20150048	企业名称	拜耳股份公司
产品名称	氟唑菌苯胺	含量	22% 剂型 种子处理悬浮剂 毒性 低毒
配比	氟唑菌苯胺 22%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
马铃薯	黑痣病	1.76-2.64 克/100 千克种薯	种薯包衣
有效期	2016. 03. 18-2017. 03. 18		
登记证号	LS20150049	企业名称	拜耳股份公司
产品名称	氟唑菌苯胺	含量	95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比	氟唑菌苯胺 95%		
有效期	2016. 03. 18-2017. 03. 18		
登记证号	LS20150058	企业名称	江西中迅农化有限公司
产品名称	阿维·螺螨酯	含量	13% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比	阿维菌素 1%、螺螨酯 12%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	32.5-43.3 毫克/千克	喷雾
有效期	2016. 03. 20-2017. 03. 20		
登记证号	LS20150104	企业名称	江西中迅农化有限公司
产品名称	阿维·虫螨腈	含量	10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比	阿维菌素 .5%、虫螨腈 9.5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	30-60 克/公顷	喷雾
有效期	2016. 04. 20-2017. 04. 20		
登记证号	LS20150123	企业名称	江西中迅农化有限公司
产品名称	草甘·氯氟吡	含量	73% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	草甘膦 70%、氯氟吡氧乙酸 3%		
作物	防治对象	用药量	施用方法

非耕地 杂草 1314-1752 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.05.13-2017.05.13

登记证号 LS20150151 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 氟噻·吡酰·呋 含量 33% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 吡氟酰草胺 11%、呋草酮 11%、氟噻草胺 11%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生杂草 324-432 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2016.06.09-2017.06.09

登记证号 LS20150153 企业名称 智利科米塔工业公司
产品名称 波尔多液 含量 86% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 波尔多液 86%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 1384-2307 毫克/千克 喷雾
葡萄 霜霉病 1922-2162 毫克/千克 喷雾
辣椒 炭疽病 1384-2307 毫克/千克 喷雾
柑橘树 溃疡病 1153-1730 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.06.09-2017.06.09

登记证号 LS20150161 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 虫螨·茚虫威 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 虫螨腈 5%、茚虫威 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 45-60 克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.10-2017.06.10

登记证号 LS20150164 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 氟噻草胺 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟噻草胺 95%
有效期 2016.06.11-2017.06.11

登记证号 LS20150187 企业名称 江苏腾龙生物药业有限公司
产品名称 酚菌酮 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 酚菌酮 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 480-600 克/公顷 喷雾
有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150190 企业名称 江苏腾龙生物药业有限公司
产品名称 酚菌酮 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 酚菌酮 90%
有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150194 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 呋草酮 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 呋草酮 98%
有效期 2016.06.14-2017.06.14

登记证号 LS20150203 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 茚虫威 含量 23% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 茚虫威 23%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 31.5-40.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.30-2017.07.30

登记证号 LS20150210 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司
产品名称 双氟·氯吡嘧 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 双氟磺草胺 18.7%、氯吡嘧磺隆 56.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生阔叶杂草 45-56 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.14-2017.07.30

登记证号 LS20150217 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司
产品名称 双氟·苯磺隆 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 苯磺隆 56.3%、双氟磺草胺 18.7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 33.75-45 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2017.07.30

登记证号 LS20150218 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司
产品名称 双氟·氟唑磺 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 微毒
配比 双氟磺草胺 15%、氟唑磺隆 35%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生杂草 30-45 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.11.14-2017.07.30

登记证号 LS20150219 企业名称 福建新农大正生物工程有限公司
产品名称 甲维·茚虫威 含量 15% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 2%、茚虫威 13%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 18-24 克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.30-2017.07.30

登记证号 LS20150238 企业名称 青岛中达农业科技有限公司
产品名称 噻呋·寡糖 含量 42% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氨基寡糖素 2%、噻呋酰胺 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 94.5-113.4 克/公顷 喷雾
有效期 2016.07.30-2017.07.30

登记证号 LS20150240 企业名称 青岛中达农业科技有限公司
产品名称 几糖·噻唑膦 含量 15% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 噻唑膦 12.5%、几丁聚糖 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 根结线虫 2250-3375 克/公顷 撒施
有效期 2016.07.30-2017.07.30

登记证号 LS20150249 企业名称 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司
产品名称 氯吡·氟唑磺隆 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 氯吡嘧磺隆 40%、氟唑磺隆 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦田 一年生杂草 72-90 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.14-2017.07.30

登记证号 LS20150307 企业名称 安徽省宿州市化工厂
产品名称 氰氟草酯 含量 30% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 稗草、千金子等禾本科杂草 90-112.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.10.21-2017.10.21

登记证号 LS20150308 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 苯甲·戊唑醇 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 20%、戊唑醇 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 90-120 克/公顷 喷雾
有效期 2016.10.22-2017.10.22

登记证号 LS20150321 企业名称 德强生物股份有限公司
产品名称 春雷·稻瘟灵 含量 32% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 春雷霉素 2%、稻瘟灵 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 240-384 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.03-2017.12.03

登记证号 LS20150324 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司
产品名称 烯酰·吡唑酯 含量 48% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡唑醚菌酯 10%、烯酰吗啉 38%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 216-288 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.04-2017.12.04

登记证号 LS20150326 企业名称 湖南农大海特农化有限公司
产品名称 苯甲·吡虫啉 含量 25% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 1%、吡虫啉 24%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 150-240 克/100 千克种子 种子包衣
小麦 纹枯病 150-240 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2016.12.04-2017.12.04

登记证号 LS20150328 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司
产品名称 唑醚·丙森锌 含量 67% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 59.6%、吡唑醚菌酯 7.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 1105.5-1407 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.04-2017.12.04

登记证号 LS20150329 企业名称 广西桂林市宏田生化有限责任公司
 产品名称 噻虫胺 含量 0.5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
 配比 噻虫胺 0.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蔗 蔗螟 150-187.5 克/公顷 沟施
 有效期 2016.12.04-2017.12.04

登记证号 LS20150331 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
 产品名称 咪鲜胺 含量 30% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
 配比 咪鲜胺 30%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 葡萄 炭疽病 150-240 毫克/千克 喷雾
 有效期 2016.12.05-2017.12.05

登记证号 LS20150332 企业名称 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司
 产品名称 戊唑·多菌灵 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
 配比 多菌灵 64%、戊唑醇 16%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 赤霉病 420-480 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.12.05-2017.12.05

登记证号 LS20150333 企业名称 巴斯夫欧洲公司
 产品名称 苯菌酮 含量 42% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
 配比 苯菌酮 42%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苦瓜 白粉病 90-180 克/公顷 喷雾
 豌豆 白粉病 90-180 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.12.05-2017.12.05

登记证号 LS20150337 企业名称 湖南迅超农化有限公司
 产品名称 噁霉灵 含量 1% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
 配比 噁霉灵 1%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 西瓜 枯萎病 450-600 克/公顷 撒施
 有效期 2016.12.17-2017.12.17

登记证号 LS20150338 企业名称 江苏生久农化有限公司
 产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 42% 剂型 可湿性粉剂 毒性 微毒
 配比 咪鲜胺锰盐 35%、戊唑醇 7%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 赤霉病 252-315 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.12.17-2017.12.17

登记证号 LS20150341 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司
 产品名称 二氰·吡唑酯 含量 16% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡唑醚菌酯 4%、二氰蒽醌 12%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 轮纹病 160-320 毫克/千克 喷雾

有效期 2016.12.17-2017.12.17

登记证号 LS20150343 企业名称 宁波三江益农化学有限公司
产品名称 吡虫·硫双威 含量 35% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 9%、硫双威 26%
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 小地老虎 567-729 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2016.12.17-2017.12.17

登记证号 LS20150351 企业名称 湖南农大海特农化有限公司
产品名称 吡啶·双草醚 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡啶磺隆 5%、双草醚 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻田(直播) 一年生杂草 30-45 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.19-2017.12.19

登记证号 LS20150355 企业名称 美国杜邦公司
产品名称 氟噻唑吡乙酮 含量 10% 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 微毒
配比 氟噻唑吡乙酮 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
辣椒 疫病 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
黄瓜 霜霉病 15-30 克/公顷 喷雾
马铃薯 晚疫病 22.5-30 克/公顷 喷雾
番茄 晚疫病 15-30 克/公顷 喷雾
葡萄 霜霉病 33.3-50 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.12.19-2017.12.19

登记证号 LS20150356 企业名称 美国杜邦公司
产品名称 氟噻唑吡乙酮 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 氟噻唑吡乙酮 95%
有效期 2016.12.19-2017.12.19

登记证号 LS20150358 企业名称 江苏明德立达作物科技有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 23% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 23%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 10.35-17.25 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.19-2017.12.19

登记证号 PD11-86 企业名称 美国富美实公司
产品名称 克百威 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 克百威 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 害虫 900-1350 克/公顷 撒施
棉花 蚜虫 675-900 克/公顷 条施、沟施
花生 根结线虫 1800-2250 克/公顷 条施、沟施
有效期 2016.03.08-2021.03.08

登记证号 PD20040333 企业名称 江西中迅农化有限公司

产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 韭菜 韭蛆 300-450 克/公顷 药土法
 茶树 小绿叶蝉 5000-7500 倍液 喷雾
 芹菜 蚜虫 15-30 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040407 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 吡虫啉 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 蚜虫 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040556 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 氯氰·吡虫啉 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 1%、氯氰菊酯 4%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 蚜虫 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20040585 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 氯氰·三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 氯氰菊酯 2%、三唑磷 18%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 荔枝 蒂蛀虫 133-200 毫克/千克 喷雾
 龙眼 蒂蛀虫 133-200 毫克/千克 喷雾
 棉花 棉铃虫 300-360 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.19-2019.12.19

登记证号 PD20050003 企业名称 广东广康生化科技股份有限公司
 产品名称 氯氰菊酯 含量 10% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 氯氰菊酯 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 棉蚜 45-90 克/公顷 喷雾
 棉花 棉铃虫 45-90 克/公顷 喷雾
 十字花科蔬菜 菜青虫 30-45 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20050011 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
 配比 吡虫啉 70%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 茶树 小绿叶蝉 21-42 克/公顷 喷雾
 水稻 稻飞虱 21-31.5 克/公顷 喷雾
 棉花 蚜虫 21-31.5 克/公顷 喷雾
 十字花科蔬菜 蚜虫 14-20 克/公顷 喷雾
 小麦 蚜虫 21-42 克/公顷 喷雾

有效期 2015.04.12-2020.04.12

登记证号 PD20050192 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	霜霉病	400-600 倍液	喷雾
番茄	晚疫病	1575-2250 克/公顷	喷雾
柑橘树	炭疽病	875-1167 毫克/千克	喷雾
甜椒	疫病	1575-2100 克/公顷	喷雾
西瓜	疫病	1575-2100 克/公顷	喷雾
大白菜	霜霉病	1575-2250 克/公顷	喷雾
马铃薯	早疫病	1575-2100 克/公顷	喷雾
玉米	大斑病	1050~1575 克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	1000-1167 毫克/千克	喷雾
水稻	胡麻斑病	1050~1575 克/公顷	喷雾
番茄	早疫病	1312.5-1968.75 克/公顷	喷雾
黄瓜	霜霉病	1575-2250 克/公顷	喷雾

有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050193 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 丙森锌 含量 80% 剂型 母粉 毒性 中等毒
配比 丙森锌 80%

有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050200 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 丙森·缢霉威 含量 66.8% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 61.3%、缢霉威 5.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
葡萄	霜霉病	668-954 毫克/千克	喷雾
黄瓜	霜霉病	1002-1336 克/公顷	喷雾

有效期 2015.12.13-2020.12.13

登记证号 PD20050216 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	61.4-86 毫克/千克	喷雾
水稻	稻曲病	64.6-96.75 克/公顷	喷雾
苹果树	轮纹病	3000-4000 倍液	喷雾
梨树	黑星病	108.5-143.3 毫克/千克	喷雾
大白菜	黑斑病	125-150 克/公顷	喷雾
黄瓜	白粉病	96.75-116.1 克/公顷	喷雾

有效期 2015.12.23-2020.12.23

登记证号 PD20060009 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 乙氧磺隆 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙氧磺隆 95%

有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060010 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 乙氧磺隆 含量 15% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 乙氧磺隆 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田(直播)	莎草科杂草	9-13.5 克/公顷(华南地区)	毒土或喷雾
		13.5-20.25 克/公顷(长江流域地区)	
		22.5-33.75 克/公顷(华北、东北地区)	
水稻移栽田	阔叶杂草	6.75-11.25 克/公顷(华南地区)	毒土或喷雾
		11.25-15.75 克/公顷(长江流域地区)	
		15.75-31.50 克/公顷(东北、华北地区)	
水稻田(直播)	阔叶杂草	9-13.5 克/公顷(华南地区)	毒土或喷雾
		13.5-20.25 克/公顷(长江流域地区)	
		22.5-33.75 克/公顷(华北、东北地区)	
水稻抛秧田	阔叶杂草	6.75-11.25 克/公顷(华南地区)	毒土或喷雾
		11.25-15.75 克/公顷(长江流域地区)	
		15.75-31.50 克/公顷(东北、华北地区)	
水稻抛秧田	莎草科杂草	6.75-11.25 克/公顷(华南地区)	毒土或喷雾
		11.25-15.75 克/公顷(长江流域地区)	
		15.75-31.50 克/公顷(东北、华北地区)	
水稻移栽田	莎草科杂草	6.75-11.25 克/公顷(华南地区)	毒土或喷雾
		11.25-15.75 克/公顷(长江流域地区)	
		15.75-31.50 克/公顷(东北、华北地区)	

有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060024 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 高效氟氯氰菊酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒
 配比 高效氟氯氰菊酯 95%
 有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060025 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 高效氟氯氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 高效氟氯氰菊酯 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	10-15 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	11.25-18.75 克/公顷	喷雾
苹果树	桃小食心虫	8.3-12.5 毫克/千克	喷雾
棉花	红铃虫	11.25-18.75 克/公顷	喷雾
苹果树	金纹细蛾	12.5-16.7 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.01.09-2021.01.09

登记证号 PD20060042 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 酰嘧磺隆 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 酰嘧磺隆 97%
 有效期 2016.02.07-2021.02.07

登记证号 PD20060044 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 酰嘧·甲磺隆 含量 6.25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 酰嘧磺隆 5%、甲磺隆钠盐 1.25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生阔叶杂草	9.38-18.75 克/公顷	喷雾
有效期 2016.02.07-2021.02.07			

登记证号 PD20060045 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 甲基碘磺隆钠盐 含量 91% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 甲基碘磺隆钠盐 91%
 有效期 2016.02.14-2021.02.14

登记证号 PD20060046 企业名称 陕西亿农高科药业有限公司
 产品名称 腐霉利 含量 98.5% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 腐霉利 98.5%
 有效期 2016.02.21-2021.02.21

登记证号 PD20060140 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 啶草酮 含量 91% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 啶草酮 91%
 有效期 2016.07.21-2021.07.21

登记证号 PD20060190 企业名称 河南红东方化工股份有限公司
 产品名称 高效氯氰菊酯 含量 27% 剂型 母液 毒性 中等毒
 配比 高效氯氰菊酯 27%
 有效期 2016.12.06-2021.12.06

登记证号 PD20060192 企业名称 河南红东方化工股份有限公司
 产品名称 氯氰菊酯 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 氯氰菊酯 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	45-90 克/公顷	喷雾
棉花	棉蚜	45-90 克/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	30-45 克/公顷	喷雾
有效期 2016.12.06-2021.12.06			

登记证号 PD20060201 企业名称 河北三农农用化工有限公司
 产品名称 多·福 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
 配比 多菌灵 10%、福美双 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	500-750 倍液	喷雾
有效期 2016.12.07-2021.12.07			

登记证号 PD20060215 企业名称 江西禾益化工股份有限公司
 产品名称 异菌脲 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 异菌脲 95%
 有效期 2016.12.26-2021.12.26

登记证号 PD20060216 企业名称 江苏天容集团股份有限公司
 产品名称 苜蓿磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苜蓿磺隆 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法

水稻移栽田 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 20-30 克/公顷 毒土法
有效期 2016.12.26-2021.12.26

登记证号 PD20070003 企业名称 江苏天容集团股份有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 97% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 联苯菊酯 97%
有效期 2017.01.04-2022.01.04

登记证号 PD20070004 企业名称 天津市施普乐农药技术发展有限公司
产品名称 代森锌 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 代森锌 90%
有效期 2017.01.08-2022.01.08

登记证号 PD20070005 企业名称 浙江锐特化工科技有限公司
产品名称 马拉·三唑磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 马拉硫磷 12.5%、三唑磷 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 281.25-375 克/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 281.25-375 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.16-2022.01.16

登记证号 PD20070007 企业名称 拜耳作物科学(中国)有限公司
产品名称 氟虫腈 含量 50 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟虫腈 50 克/升
有效期 2017.01.16-2022.01.16

登记证号 PD20070008 企业名称 江苏长青生物科技有限公司
产品名称 多·酮 含量 33% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 28%、三唑酮 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 白粉病 445.5-594 克/公顷 喷雾
小麦 赤霉病 445.5-594 克/公顷 喷雾
油菜 菌核病 495-643.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.16-2022.01.16

登记证号 PD20070009 企业名称 比利时农化公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 722 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 722 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 649.8-1083 克/公顷 喷雾
甜椒 疫病 775.5-1164 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20070011 企业名称 招远三联化工厂有限公司
产品名称 三唑锡 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 三唑锡 95%
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20070012 企业名称 江苏省南通施壮化工有限公司

产品名称 棉隆 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 棉隆 98%
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20070013 企业名称 江苏省南通施壮化工有限公司
产品名称 棉隆 含量 98% 剂型 微粒剂 毒性 低毒
配比 棉隆 98%

作物	防治对象	用药量	施用方法
花卉	线虫	30-40 克/平方米	土壤处理
番茄(保护地)	线虫	29.4-44.1 克/平方米	土壤处理
草莓	线虫	30-40 克/平方米	土壤处理

有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20070016 企业名称 一帆生物科技集团有限公司
产品名称 禾草灵 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 禾草灵 97%
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20070017 企业名称 北京中农大生物技术股份有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
蔬菜	菜蚜	3-18 克/公顷	喷雾
韭菜	迟眼蕈蚊	6.75-13.5 克/公顷	喷雾
蔬菜	菜青虫	9-25.5 克/公顷	喷雾
苹果树	桃小食心虫	20-33 毫克/千克	喷雾
蔬菜	小菜蛾	9-25.5 克/公顷	喷雾

有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20070018 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称 丁草胺 含量 60% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丁草胺 60%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田	鸭舌草	750-1275 克/公顷	毒土、喷雾
水稻田	牛毛草	750-1275 克/公顷	毒土、喷雾
水稻田	稗草	750-1275 克/公顷	毒土、喷雾

有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20070020 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称 丁草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丁草胺 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草	1125-1500 克/公顷	毒土法

有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20070024 企业名称 陶氏益农农业科技(中国)有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 88% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 代森锰锌 88%
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20070025 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称 丁草胺 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 丁草胺 90%
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20070029 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称 西玛津 含量 90% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 西玛津 90%
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20070032 企业名称 杭州颖泰生物科技有限公司
产品名称 丙草胺 含量 300 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丙草胺 300 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻秧田	一年生杂草	450-562.5 克/公顷	喷雾、毒土
水稻田(直播)	一年生杂草	450-675 克/公顷	喷雾、毒土

有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20070037 企业名称 美国默赛技术公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 98% 剂型 原药 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 98%
有效期 2017.02.08-2022.02.08

登记证号 PD20070053 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 92% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 92%
有效期 2017.03.07-2022.03.07

登记证号 PD20070054 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 30 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 30 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	纹枯病	6-9 克/100 千克种子	种子包衣
小麦	全蚀病	1:167-200(药种比)	种子包衣
小麦	散黑穗病	6-9 克/100 千克种子	种子包衣

有效期 2017.03.07-2022.03.07

登记证号 PD20070056 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 丙炔噁草酮 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 丙炔噁草酮 96%
有效期 2012.03.07-2017.03.07

登记证号 PD20070059 企业名称 沈阳科创化学品有限公司
产品名称 灭蝇胺 含量 98% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 灭蝇胺 98%
有效期 2017.03.09-2022.03.09

登记证号 PD20070060 企业名称 沈阳科创化学品有限公司

产品名称 灭蝇胺 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 灭蝇胺 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 菜豆 美洲斑潜蝇 150-187.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.03.09-2022.03.09

登记证号 PD20070061 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 芹菜 斑枯病 52.5-67.5 克/公顷 喷雾
 苹果树 斑点落叶病 1500-3000 倍液 喷雾
 石榴 麻皮病 50-100 毫克/千克 喷雾
 茶树 炭疽病 66.7-100 毫克/千克 喷雾
 荔枝树 炭疽病 100-150 毫克/千克 喷雾
 葡萄 炭疽病 75-125 毫克/千克 喷雾
 西瓜 炭疽病 75-112.5 克/公顷 喷雾
 辣椒 炭疽病 75-125 克/公顷 喷雾
 番茄 早疫病 100.5-150 克/公顷 喷雾
 洋葱 紫斑病 45-112.5 克/公顷 喷雾
 芦笋 茎枯病 66.7-100 毫克/千克 喷雾
 梨树 黑星病 14.3-16.7 毫克/千克 喷雾
 菜豆 锈病 75-125 克/公顷 喷雾
 黄瓜 白粉病 75-125 克/公顷 喷雾
 苦瓜 白粉病 105-150 克/公顷 喷雾
 大白菜 黑斑病 52.5-75 克/公顷 喷雾
 柑橘树 疮痂病 50-150 毫克/千克 喷雾
 芹菜 叶斑病 100-125 克/公顷 喷雾
 大蒜 叶枯病 45-90 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.03.09-2022.03.09

登记证号 PD20070070 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司
 产品名称 乙草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 乙草胺 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 油菜田 一年生禾本科杂草及小粒阔叶杂草 525-750 克/公顷 栽前土壤喷雾处理
 大豆田 一年生禾本科杂草及小粒阔叶杂草 1200-1875 克/公顷(东北地区),
 750-1050 克/公顷(其它地区) 播前、播后苗前土壤处理
 花生田 一年生禾本科杂草及小粒阔叶杂草 525-750 克/公顷、50-1200 克/公顷(覆膜时药量
 酌减) 栽前土壤处理、播后苗前土壤喷雾处理
 玉米田 一年生禾本科杂草及小粒阔叶杂草 900-1875 克/公顷(东北地区)
 750-1050 克/公顷(其它地区) 播前或播后苗前土壤处理
 有效期 2017.03.21-2022.03.21

登记证号 PD20070231 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 69% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 霜霉威盐酸盐 69%
 有效期 2012.08.08-2017.08.08

登记证号 PD20070418 企业名称 青海生物药品厂有限公司
 产品名称 C型肉毒杀鼠素 含量 100万毒价/毫升 剂型 水剂 毒性 高毒
 配比 C型肉毒梭菌毒素 100万毒价/毫升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 牧草 高原鼠兔 配成0.1-0.2%含量的毒饵 1125克/公顷洞施
 牧草 麝鼠 配成0.1-0.2%含量的毒饵 1125克/公顷洞施
 有效期 2012.11.06-2017.11.06

登记证号 PD20070608 企业名称 河北禾润生物科技有限公司
 产品名称 啉虫脒 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 啉虫脒 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 蚜虫 12-15毫克/千克 喷雾
 有效期 2012.12.14-2017.12.14

登记证号 PD20070611 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 丙炔噁草酮 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 丙炔噁草酮 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻移栽田 稗草 1) 72克/公顷(南方地区)
 2) 72-96克/公顷(北方地区) 瓶甩法
 水稻移栽田 陌上菜 1) 72克/公顷(南方地区)
 2) 72-96克/公顷(北方地区) 瓶甩法
 马铃薯田 一年生杂草 180-216克/公顷 土壤喷雾
 水稻移栽田 鸭舌草 1) 72克/公顷(南方地区)
 2) 72-96克/公顷(北方地区) 瓶甩法
 水稻移栽田 异型莎草 1) 72克/公顷(南方地区)
 2) 72-96克/公顷(北方地区) 瓶甩法
 有效期 2012.12.14-2017.12.14

登记证号 PD20080014 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 灭幼脲 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 灭幼脲 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 金纹细蛾 167-250毫克/千克 喷雾
 有效期 2013.01.04-2018.01.04

登记证号 PD20080057 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 灭幼脲 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 灭幼脲 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 菜青虫 37.5-75克/公顷 喷雾
 苹果树 金纹细蛾 125-167毫克/千克 喷雾
 松树 松毛虫 112.5-150克/公顷 喷雾
 有效期 2013.01.04-2018.01.04

登记证号 PD20081445 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 二磺·甲磺隆 含量 3.6% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 甲基二磺隆 3%、甲基磺隆钠盐 0.6%

作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生禾本科杂草及阔叶杂草 制剂用量：15-25 克/亩；
225-375 克/公顷 喷雾
有效期 2013.10.31-2018.10.31

登记证号 PD20081480 企业名称 广东广康生化科技股份有限公司
产品名称 乙草胺 含量 81.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 81.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生田 一年生杂草 制剂用量：1023-1500 毫升公顷；
68-100 毫升/亩 播后苗前土壤喷雾
有效期 2013.11.04-2018.11.04

登记证号 PD20081672 企业名称 广东广康生化科技股份有限公司
产品名称 乐果 含量 50% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 乐果 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 蚜虫 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2013.11.17-2018.11.17

登记证号 PD20082253 企业名称 河北禾润生物科技有限公司
产品名称 马拉硫磷 含量 45% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 马拉硫磷 45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 盲蝽蟥 405-607.5 克/公顷 喷雾
有效期 2013.11.27-2018.11.27

登记证号 PD20082288 企业名称 湖北天惠生物科技有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 4.5-9 毫克/千克 喷雾
十字花科蔬菜 小菜蛾 8.1-10.8 克/公顷 喷雾
有效期 2013.12.01-2018.12.01

登记证号 PD20082343 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司
产品名称 氟硅唑 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟硅唑 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 40-66.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.12.01-2018.12.01

登记证号 PD20082628 企业名称 湖北天惠生物科技有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 92% 剂型 原药 毒性 高毒
配比 阿维菌素 92%
有效期 2013.12.04-2018.12.04

登记证号 PD20082873 企业名称 河北禾润生物科技有限公司
产品名称 氟乐灵 含量 480 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 氟乐灵 480 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 春大豆田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 1080-1440 克/公顷(东北地区)土壤喷雾
 夏大豆田 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 900-1080 克/公顷(其它地区)土壤喷雾
有效期 2013.12.09-2018.12.09

登记证号 PD20082892 **企业名称** 江西中迅农化有限公司

产品名称 啶虫脒 **含量** 5% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒

配比 啶虫脒 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	18-27 克/公顷	喷雾
萝卜	黄条跳甲	45-90 克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	15-20 毫克/千克	喷雾

有效期 2013.12.09-2018.12.09

登记证号 PD20082948 **企业名称** 山东乡村生物科技有限公司

产品名称 毒死蜱 **含量** 45% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒

配比 毒死蜱 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	468-612 克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.09-2018.12.09

登记证号 PD20083527 **企业名称** 江西中迅农化有限公司

产品名称 阿维菌素 **含量** 1.8% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
茭白	二化螟	9.5-13.5 克/公顷	喷雾
菜豆	美洲斑潜蝇	10.8-21.6 克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.12-2018.12.12

登记证号 PD20083549 **企业名称** 河北禾润生物科技有限公司

产品名称 溴氰·辛硫磷 **含量** 50% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒

配比 辛硫磷 49.5%、溴氰菊酯 0.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	蚜虫	150-187.5 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	150-187.5 克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.12-2018.12.12

登记证号 PD20084146 **企业名称** 山东拜沃生物技术有限公司

产品名称 阿维菌素 **含量** 1.8% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 1.8%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	6-9 克/公顷	喷雾

有效期 2013.12.16-2018.12.16

登记证号 PD20084386 **企业名称** 河北禾润生物科技有限公司

产品名称 氯氰菊酯 **含量** 5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

配比 氯氰菊酯 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

小麦 蚜虫 37.5-52.5 克/公顷 喷雾
 十字花科蔬菜 菜青虫 30-45 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.17-2018.12.17

登记证号 PD20084872 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 25% 剂型 乳油 毒性 微毒
 配比 丙环唑 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	500-1000 倍液	喷雾

 有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20084986 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 咪鲜胺 含量 25% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 咪鲜胺 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	斑枯病	187.5-262.5 克/公顷	喷雾
水稻	恶苗病	2000-4000 倍液	浸种

 有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20085019 企业名称 山东省德州祥龙生化有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 3.2% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 3.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科蔬菜	小菜蛾	8.1-10.8 克/公顷	喷雾

 有效期 2013.12.22-2018.12.22

登记证号 PD20085089 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 灭幼脲 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 灭幼脲 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	金纹细蛾	125-167 毫克/千克	喷雾
甘蓝	菜青虫	37.5-75 克/公顷	喷雾
松树	松毛虫	112.5-150 克/公顷	喷雾

 有效期 2013.12.23-2018.12.23

登记证号 PD20085281 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司
 产品名称 丁草胺 含量 60% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丁草胺 60%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	一年生杂草	900-1350 克/公顷	药土法

 有效期 2013.12.23-2018.12.23

登记证号 PD20085393 企业名称 广西利民药业股份有限公司
 产品名称 甲氰·辛硫磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 甲氰菊酯 2%、辛硫磷 18%

作物	防治对象	用药量	施用方法
十字花科叶菜	菜青虫	180-240 克/公顷	喷雾

 有效期 2013.12.24-2018.12.24

登记证号 PD20086112 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 三环·多菌灵 含量 18% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 多菌灵 10%、三环唑 8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 243-324 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.30-2018.12.30

登记证号 PD20086138 企业名称 浙江天一农化有限公司
 产品名称 2 甲·草甘膦 含量 46% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 38%、2 甲 4 氯 8%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果园 杂草 1035-1380 克/公顷 喷雾
 柑橘园 杂草 1035-1380 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.30-2018.12.30

登记证号 PD20086155 企业名称 广西利民药业股份有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 十字花科蔬菜 菜青虫 9.4~11.25 克/公顷 喷雾
 有效期 2013.12.30-2018.12.30

登记证号 PD20086319 企业名称 广西国泰农药有限公司
 产品名称 克百威 含量 3% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 克百威 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 螟虫 900-1350 克/公顷 撒施
 水稻 稻瘿蚊 900-1350 克/公顷 撒施
 棉花 蚜虫 675-900 克/公顷 条施、沟施
 花生 线虫 1800-2250 克/公顷 条施、沟施
 有效期 2013.12.31-2018.12.31

登记证号 PD20090011 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 氟吡菌胺 含量 97% 剂型 原药 毒性 微毒
 配比 氟吡菌胺 97%
 有效期 2014.01.04-2019.01.04

登记证号 PD20090012 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 氟菌·霜霉威 含量 687.5 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 霜霉威盐酸盐 625 克/升、氟吡菌胺 62.5 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 番茄 晚疫病 618.8-773.4 克/公顷 喷雾
 黄瓜 霜霉病 618.8-773.4 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.01.04-2019.01.04

登记证号 PD20090076 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 代森锌 含量 65% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 代森锌 65%
 作物 防治对象 用药量 施用方法

番茄 早疫病 975-1200 克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.08-2019.01.08

登记证号 PD20090202 企业名称 广西利民药业股份有限公司
产品名称 氯氟·敌敌畏 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 敌敌畏 19.4%、高效氯氟氰菊酯 0.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 120~240 克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.09-2019.01.09

登记证号 PD20090205 企业名称 湖北天惠生物科技有限公司
产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 300-450 克/公顷 喷雾
水稻 三化螟 300-450 克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.09-2019.01.09

登记证号 PD20090443 企业名称 广西利民药业股份有限公司
产品名称 丙溴·辛硫磷 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 丙溴磷 5%、辛硫磷 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 225~300 克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090444 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 噻苯·敌草隆 含量 540 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
配比 敌草隆 180 克/升、噻苯隆 360 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 脱叶 72.9-97.2 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090515 企业名称 江苏省常州市农林药业有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生禾本科杂草 48.6-56.7 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090529 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 虫酰肼 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 虫酰肼 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 180-288 克/公顷 喷雾
有效期 2014.01.12-2019.01.12

登记证号 PD20090597 企业名称 山东拜沃生物技术有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬油菜田	一年生禾本科杂草	39.6-52.8 克/公顷	喷雾
有效期 2014.01.14-2019.01.14			

登记证号	PD20090864	企业名称	江西中迅农化有限公司
产品名称	草甘膦异丙胺盐	含量	41%
剂型	水剂	毒性	低毒
配比	草甘膦异丙胺盐 41%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1230-2460 克/公顷	喷雾
有效期 2014.01.19-2019.01.19			

登记证号	PD20090985	企业名称	江西中迅农化有限公司
产品名称	苜蓿·苯噻酰	含量	60%
剂型	可湿性粉剂	毒性	低毒
配比	苯噻酰草胺 53.5%、苜蓿磺隆 6.5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻抛秧田	部分多年生杂草	405-540 克/公顷(南方地区)	药土法
水稻抛秧田	一年生杂草	405-540 克/公顷(南方地区)	药土法
有效期 2014.01.20-2019.01.20			

登记证号	PD20091100	企业名称	江西中迅农化有限公司
产品名称	噻嗪酮	含量	25%
剂型	可湿性粉剂	毒性	低毒
配比	噻嗪酮 25%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	介壳虫	167-250 毫克/千克	喷雾
有效期 2014.01.21-2019.01.21			

登记证号	PD20091243	企业名称	江西中迅农化有限公司
产品名称	毒死蜱	含量	40%
剂型	乳油	毒性	中等毒
配比	毒死蜱 40%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	桃小食心虫	200-267 毫克/千克	喷雾
有效期 2014.02.01-2019.02.01			

登记证号	PD20091270	企业名称	江西中迅农化有限公司
产品名称	灭多威	含量	90%
剂型	可溶粉剂	毒性	高毒
配比	灭多威 90%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	棉铃虫	135-270 克/公顷	喷雾
有效期 2014.02.01-2019.02.01			

登记证号	PD20091315	企业名称	广西利民药业股份有限公司
产品名称	毒·辛	含量	25%
剂型	乳油	毒性	中等毒
配比	毒死蜱 5%、辛硫磷 20%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	450~562.5 克/公顷	喷雾
有效期 2014.02.01-2019.02.01			

登记证号	PD20091397	企业名称	广东广康生化科技股份有限公司
产品名称	氯氰·敌敌畏	含量	25%
剂型	乳油	毒性	中等毒

配比 敌敌畏 22%、氯氰菊酯 3%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 十字花科蔬菜 菜青虫 150-225 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.02-2019.02.02

登记证号 PD20091423 **企业名称** 江西中迅农化有限公司
产品名称 腈菌·三唑酮 **含量** 12% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 腈菌唑 2%、三唑酮 10%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 小麦 白粉病 45-54 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.02-2019.02.02

登记证号 PD20091466 **企业名称** 江西中迅农化有限公司
产品名称 马拉硫磷 **含量** 45% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 马拉硫磷 45%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 十字花科蔬菜 黄条跳甲 540-742.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.02-2019.02.02

登记证号 PD20091472 **企业名称** 湖北天惠生物科技有限公司
产品名称 苏云金杆菌 **含量** 16000IU/毫克 **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 十字花科蔬菜 菜青虫 375-750 克制剂/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 1500-2250 克制剂/公顷 喷雾
 玉米 玉米螟 750-1500 克制剂/公顷 喷雾
 森林 松毛虫 1200-1600 倍液 喷雾
 烟草 烟青虫 750-1500 克制剂/公顷 喷雾
 水稻 二化螟 2250-2700 克制剂/公顷 喷雾
 茶树 茶毛虫 800-1600 倍液 喷雾
 棉花 棉铃虫 1500-2250 克制剂/公顷 喷雾
 十字花科蔬菜 小菜蛾 750-1125 克制剂/公顷 喷雾
 枣树 枣尺蠖 1200-1600 倍液 喷雾
 棉花 二代棉铃虫 1500-2250 克制剂/公顷 喷雾
有效期 2014.02.02-2019.02.02

登记证号 PD20091536 **企业名称** 江西中迅农化有限公司
产品名称 苯丁锡 **含量** 25% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 苯丁锡 25%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 166.7-250 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.02.03-2019.02.03

登记证号 PD20091768 **企业名称** 江西中迅农化有限公司
产品名称 霜脲·百菌清 **含量** 18% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 百菌清 16%、霜脲氰 2%
作物 防治对象 **用药量** **施用方法**
 黄瓜 霜霉病 405-506 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.04-2019.02.04

登记证号 PD20091790 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 敌百虫 含量 30% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 敌百虫 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 450-675 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.04-2019.02.04

登记证号 PD20091906 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 异菌脲 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 异菌脲 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 早疫病 750-1500 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.12-2019.02.12

登记证号 PD20091959 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 双甲脒 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 双甲脒 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 133.3-200 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.02.12-2019.02.12

登记证号 PD20091984 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 阿维·吡虫啉 含量 1.8% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.1%、吡虫啉 1.7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 6.75-10.8 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.12-2019.02.12

登记证号 PD20092213 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 三唑锡 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 三唑锡 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 125-166.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.02.24-2019.02.24

登记证号 PD20092411 企业名称 广西利民药业股份有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 20.25-27 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.25-2019.02.25

登记证号 PD20092475 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 代森锰锌 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 早疫病 1845-2370 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.25-2019.02.25

登记证号 PD20092476 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 三环唑 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 三环唑 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻瘟病 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.25-2019.02.25

登记证号 PD20092500 企业名称 武汉楚强生物科技有限公司
产品名称 杀单·苏云菌 含量 63.6% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 杀虫单 63%、苏云金杆菌 0.6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 477-667.8 克/公顷 喷雾
有效期 2014.02.26-2019.02.26

登记证号 PD20092649 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 丙溴磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 丙溴磷 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 480-600 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.03-2019.03.03

登记证号 PD20093003 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 百菌清 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 百菌清 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苦瓜 霜霉病 1125-2250 克/公顷 喷雾
苹果树 斑点落叶病 400-600 倍液 喷雾
有效期 2014.03.09-2019.03.09

登记证号 PD20093474 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 马拉·辛硫磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 马拉硫磷 10%、辛硫磷 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 150-225 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.23-2019.03.23

登记证号 PD20093648 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 溴氰·敌敌畏 含量 20.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 敌敌畏 20%、溴氰菊酯 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉蚜 230-307 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.25-2019.03.25

登记证号 PD20093901 企业名称 海利尔药业集团股份有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 0.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 小菜蛾 4.5-9 克/公顷 喷雾

有效期 2014.03.26-2019.03.26

登记证号 PD20093978 企业名称 广西利民药业股份有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 25克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 联苯菊酯 25克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 小绿叶蝉 30-37.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094062 企业名称 河北禾润生物科技有限公司
产品名称 多菌灵 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 轮纹病 667-1000毫克/千克 喷雾
有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 PD20094180 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 噻嗪·异丙威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 噻嗪 6%、异丙威 19%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 112.5-184.5克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.30-2019.03.30

登记证号 PD20094220 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 福美双 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 福美双 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 750-1125克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.31-2019.03.31

登记证号 PD20094291 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 16000IU/毫克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苏云金杆菌 16000IU/毫克
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 1500-2250克制剂/公顷 喷雾
玉米 玉米螟 750-1500克制剂/公顷 加细沙灌心
森林 松毛虫 1200-1600倍 喷雾
烟草 烟青虫 750-1500克制剂/公顷 喷雾
枣树 枣尺蠖 1200-1600倍 喷雾
十字花科蔬菜 小菜蛾 750-1125克制剂/公顷 喷雾
棉花 二代棉铃虫 1500-2250克制剂/公顷 喷雾
十字花科蔬菜 菜青虫 375-750克制剂/公顷 喷雾
茶树 茶毛虫 800-1600倍 喷雾
有效期 2014.03.31-2019.03.31

登记证号 PD20094305 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 溴氰·硫丹 含量 10% 剂型 乳油 毒性 高毒
配比 硫丹 9.8%、溴氰菊酯 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法

棉花 棉铃虫 150-210 克/公顷 喷雾
有效期 2014.03.31-2019.03.31

登记证号 PD20094426 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 氯氰·毒死蜱 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 22.5%、氯氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 225-375 克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.01-2019.04.01

登记证号 PD20094447 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 吡虫·灭多威 含量 10% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 吡虫啉 1%、灭多威 9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 90-120 克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.01-2019.04.01

登记证号 PD20094458 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 霜霉威盐酸盐 含量 66.5% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 66.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 866.4-1083 克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.01-2019.04.01

登记证号 PD20094579 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 啞霉胺 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 啞霉胺 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 灰霉病 375-562.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.09-2019.04.09

登记证号 PD20094601 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 多菌灵 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多菌灵 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
油菜 菌核病 1125-1500 克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20094634 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果 轮纹病 467-700 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20094641 企业名称 武汉楚强生物科技有限公司
产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 32% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 16%、三唑磷 16%
作物 防治对象 用药量 施用方法

水稻 三化螟 192-288 克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20094728 企业名称 广西利民药业股份有限公司
产品名称 井冈霉素 A 含量 2.4% 剂型 水剂 毒性 微毒
配比 井冈霉素 A 2.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 120-150 克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.10-2019.04.10

登记证号 PD20094981 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 三乙膦酸铝 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 三乙膦酸铝 96%
有效期 2014.04.21-2019.04.21

登记证号 PD20095152 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 辛硫磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 辛硫磷 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
十字花科蔬菜 菜青虫 300-480 克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.24-2019.04.24

登记证号 PD20095153 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 杀螟丹 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 杀螟丹 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 600-900 克/公顷 喷雾
有效期 2014.04.24-2019.04.24

登记证号 PD20095647 企业名称 河北禾润生物科技有限公司
产品名称 乐果 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乐果 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蚜虫 480-600 克/公顷 喷雾
有效期 2014.05.12-2019.05.12

登记证号 PD20095867 企业名称 河北禾润生物科技有限公司
产品名称 烯禾啶 含量 12.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 烯禾啶 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
春大豆田 一年生禾本科杂草 187.5-225 克/公顷 茎叶喷雾
夏大豆田 一年生禾本科杂草 150-187.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2014.05.27-2019.05.27

登记证号 PD20096215 企业名称 湖北天惠生物科技有限公司
产品名称 多抗霉素 含量 32% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 多抗霉素 32%
有效期 2014.07.15-2019.07.15

登记证号 PD20096234 企业名称 湖北天惠生物科技有限公司
产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 5%、三唑磷 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 300-375 克/公顷 喷雾
有效期 2014.07.15-2019.07.15

登记证号 PD20096325 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 氟铃脲 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟铃脲 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 90-120 克/公顷 喷雾
有效期 2014.07.22-2019.07.22

登记证号 PD20096450 企业名称 陕西亿农高科药业有限公司
产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 哒螨灵 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 31.7-47.5 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.08.05-2019.08.05

登记证号 PD20096513 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 烯唑醇 含量 12.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 烯唑醇 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 31.3-41.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.08.19-2019.08.19

登记证号 PD20096638 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 苯丁·哒螨灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 苯丁锡 5%、哒螨灵 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 50-67 毫克/千克 喷雾
有效期 2014.09.02-2019.09.02

登记证号 PD20096663 企业名称 山东乡村生物科技有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 10.8-13.5 克/公顷 喷雾
有效期 2014.09.07-2019.09.07

登记证号 PD20096823 企业名称 湖北天惠生物科技有限公司
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 2000 亿孢子/克 剂型 母药 毒性 低毒
配比 枯草芽孢杆菌 2000 亿孢子/克
有效期 2014.09.21-2019.09.21

登记证号 PD20096824 企业名称 湖北天惠生物科技有限公司
产品名称 枯草芽孢杆菌 含量 1000 亿孢子/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比	防治对象	用药量	施用方法
枯草芽孢杆菌 1000 亿孢子/克			
水稻	稻瘟病	375-450 克/公顷	喷雾
草莓	灰霉病	600-900 克制剂/公顷	喷雾
黄瓜	白粉病	840-1260 克制剂/公顷	喷雾

有效期 2014.09.21-2019.09.21

登记证号 PD20096847 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 草铵膦 含量 18% 剂型 可溶液剂 毒性 中等毒

配比	防治对象	用药量	施用方法
草铵膦 18%			
茶园	杂草	600-900 克/公顷	定向茎叶喷雾
香蕉园	杂草	600-900 克/公顷	定向茎叶喷雾
柑橘园	杂草	600-900 克/公顷	定向喷雾
葡萄园	杂草	600-900 克/公顷	定向喷雾
蔬菜地	杂草	450-750 克/公顷	定向茎叶喷雾
木瓜	杂草	600-900 克/公顷	定向茎叶喷雾

有效期 2014.09.21-2019.09.21

登记证号 PD20096850 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 草铵膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒

配比 草铵膦 95%
 有效期 2014.09.21-2019.09.21

登记证号 PD20097285 企业名称 武汉楚强生物科技有限公司
 产品名称 阿维·苏云菌 含量 2% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)

配比	防治对象	用药量	施用方法
阿维菌素 0.1%、苏云金杆菌 1.9%			
甘蓝	菜青虫	6-9 克/公顷	喷雾

有效期 2014.10.26-2019.10.26

登记证号 PD20097303 企业名称 陕西亿农高科药业有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 95% 剂型 原药 毒性 中等毒

配比 吡虫啉 95%
 有效期 2014.10.26-2019.10.26

登记证号 PD20097324 企业名称 陕西亿农高科药业有限公司
 产品名称 多菌灵 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比	防治对象	用药量	施用方法
多菌灵 25%			
小麦	赤霉病	844-937.5 克/公顷	喷雾

有效期 2014.10.27-2019.10.27

登记证号 PD20097405 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 锰锌·百菌清 含量 64% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比	防治对象	用药量	施用方法
百菌清 8%、代森锰锌 56%			
番茄	早疫病	1028-1440 克/公顷	喷雾

有效期 2014.10.28-2019.10.28

登记证号	PD20097517	企业名称	湖北天惠生物科技有限公司
产品名称	井冈霉素 A	含量	5%
剂型	可溶粉剂	毒性	低毒
配比	井冈霉素 A 5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	52.5-75 克/公顷	喷雾
有效期	2014.11.03-2019.11.03		
登记证号	PD20097631	企业名称	辽宁省鞍山大嘉隆生物控制技术开发有限公司
产品名称	溴鼠灵	含量	0.005%
剂型	饵剂	毒性	低毒(原药高毒)
配比	溴鼠灵 0.005%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
农田	田鼠	150-200 克制剂/亩	投饵
有效期	2014.11.03-2019.11.03		
登记证号	PD20097748	企业名称	山东省德州祥龙生化有限公司
产品名称	毒死蜱	含量	40%
剂型	乳油	毒性	中等毒
配比	毒死蜱 40%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	5.4-648 克/公顷	喷雾
有效期	2014.11.12-2019.11.12		
登记证号	PD20097815	企业名称	江西中迅农化有限公司
产品名称	吗胍·乙酸铜	含量	20%
剂型	可湿性粉剂	毒性	低毒
配比	盐酸吗啉胍 10%、乙酸铜 10%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	病毒病	525-750 克/公顷	喷雾
有效期	2014.11.20-2019.11.20		
登记证号	PD20097862	企业名称	武汉楚强生物科技有限公司
产品名称	苏云金杆菌	含量	16000IU/毫克
剂型	可湿性粉剂	毒性	低毒
配比	苏云金杆菌 16000IU/毫克		
作物	防治对象	用药量	施用方法
枣树	枣尺蠖	1200-1600 倍液	喷雾
棉花	二代棉铃虫	1500-2250 克制剂/公顷	喷雾
茶树	茶毛虫	800-1600 倍液	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	1500-2250 克制剂/公顷	喷雾
玉米	玉米螟	750-1500 克制剂/公顷	喷雾
森林	松毛虫	1200-1600 倍液	喷雾
烟草	烟青虫	750-1500 克制剂/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	菜青虫	375-750 克制剂/公顷	喷雾
十字花科蔬菜	小菜蛾	750-1125 克制剂/公顷	喷雾
有效期	2014.11.20-2019.11.20		
登记证号	PD20097870	企业名称	广西利民药业股份有限公司
产品名称	草甘膦铵盐(33%)	含量	/
剂型	水剂	毒性	微毒
配比	草甘膦 30%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1125-2250 克/公顷	行间定向茎叶喷雾

有效期 2014. 11. 20-2019. 11. 20

登记证号 PD20098123 企业名称 武汉楚强生物科技有限公司
产品名称 棉铃虫核型多角体病毒 含量 10 亿 PIB/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 棉铃虫核型多角体病毒 10 亿 PIB/克
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 1500-2250 克制剂/公顷 喷雾
有效期 2014. 12. 08-2019. 12. 08

登记证号 PD20098125 企业名称 陕西亿农高科药业有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 甲基硫菌灵 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果 轮纹病 700-1167 毫克/千克 喷雾
有效期 2014. 12. 08-2019. 12. 08

登记证号 PD20098356 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 哒螨·矿物油 含量 34% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 哒螨灵 4%、矿物油 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 11-16 毫克/千克 喷雾
有效期 2014. 12. 18-2019. 12. 18

登记证号 PD20098387 企业名称 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 45% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 绵蚜 203.5-271.3 毫克/千克 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 63-83 毫升制剂/亩 喷雾
柑橘树 矢尖蚧 320-480 毫克/千克 喷雾
有效期 2014. 12. 18-2019. 12. 18

登记证号 PD20098521 企业名称 湖北天惠生物科技有限公司
产品名称 多抗霉素 含量 3% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多抗霉素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 赤星病 105-135 克/公顷 喷雾
有效期 2014. 12. 24-2019. 12. 24

登记证号 PD20100218 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 速灭威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 速灭威 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 750-1125 克/公顷 喷雾
有效期 2015. 01. 11-2020. 01. 11

登记证号 PD20100269 企业名称 江苏灶星农化有限公司
产品名称 敌畏·辛硫磷 含量 65% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 敌敌畏 40%、辛硫磷 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
桑树	桑毛虫	433.3-650 毫克/千克	喷雾
有效期 2015.01.11-2020.01.11			

登记证号	PD20100389	企业名称	广西利民药业股份有限公司	
产品名称	杀螺胺乙醇胺盐	含量	50%	剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比	杀螺胺乙醇胺盐 50%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
水稻	福寿螺	450-525 克/公顷	毒土撒施	
有效期 2015.01.14-2020.01.14				

登记证号	PD20100393	企业名称	湖北天惠生物科技有限公司	
产品名称	井冈霉素	含量	20%	剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比	井冈霉素 20%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
水稻	纹枯病	105-150 克/公顷	喷雾	
有效期 2015.01.14-2020.01.14				

登记证号	PD20100555	企业名称	河南欣农化工有限公司	
产品名称	丙环唑	含量	250 克/升	剂型 乳油 毒性 低毒
配比	丙环唑 250 克/升			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
香蕉	叶斑病	357-500 毫克/千克	喷雾	
有效期 2015.01.14-2020.01.14				

登记证号	PD20100560	企业名称	安徽繁农化工科技有限公司	
产品名称	毒死蜱	含量	40%	剂型 乳油 毒性 中等毒
配比	毒死蜱 40%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
水稻	稻纵卷叶螟	504-648 克/公顷	喷雾	
有效期 2015.01.14-2020.01.14				

登记证号	PD20100578	企业名称	江西中迅农化有限公司	
产品名称	阿维·矿物油	含量	24.5%	剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比	阿维菌素 0.2%、矿物油 24.3%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
柑橘树	红蜘蛛	123-245 毫克/千克	喷雾	
有效期 2015.01.14-2020.01.14				

登记证号	PD20100602	企业名称	江西中迅农化有限公司	
产品名称	乙酸铜	含量	20%	剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比	乙酸铜 20%			
作物	防治对象	用药量	施用方法	
柑橘	溃疡病	167-250 毫克/千克	喷雾	
有效期 2015.01.14-2020.01.14				

登记证号	PD20100752	企业名称	河南欣农化工有限公司	
产品名称	阿维·矿物油	含量	24.5%	剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比	阿维菌素 0.2%、矿物油 24.3%			

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	红蜘蛛	1500-2000 倍液	喷雾
有效期 2015.01.16-2020.01.16			

登记证号 PD20100794 **企业名称** 河北禾润生物科技有限公司
产品名称 溴氰菊酯 **含量** 25 克/升 **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 溴氰菊酯 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	桃小食心虫	16.7-25 毫克/千克	喷雾
有效期 2015.01.19-2020.01.19			

登记证号 PD20101030 **企业名称** 广西富利海化工有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 **含量** 30% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 草甘膦 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	750-1500 毫升制剂/公顷	定向茎叶喷雾
有效期 2015.01.20-2020.01.20			

登记证号 PD20101180 **企业名称** 广西利民药业股份有限公司
产品名称 高氯·杀虫单 **含量** 16% **剂型** 水乳剂 **毒性** 中等毒
配比 高效氯氰菊酯 1%、杀虫单 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	美洲斑潜蝇	120-180 克/公顷	喷雾
有效期 2015.01.28-2020.01.28			

登记证号 PD20101458 **企业名称** 山东罗邦生物农药有限公司
产品名称 乙铝·锰锌 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 代森锰锌 22%、三乙膦酸铝 28%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	1125-1350 克/公顷	喷雾
有效期 2015.05.04-2020.05.04			

登记证号 PD20101485 **企业名称** 青岛海纳生物科技有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 20% **剂型** 可溶液剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	蚜虫	22.5-30 克/公顷	喷雾
有效期 2015.05.05-2020.05.05			

登记证号 PD20101557 **企业名称** 南京红太阳股份有限公司
产品名称 毒死蜱 **含量** 30% **剂型** 水乳剂 **毒性** 中等毒
配比 毒死蜱 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	360-540 克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	450-585 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	742.5-900 克/公顷	喷雾
有效期 2015.05.19-2020.05.19			

登记证号 PD20101567 **企业名称** 广西利民药业股份有限公司

产品名称 辛硫·三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 10%、辛硫磷 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 360~450 克/公顷 喷雾
有效期 2015.05.19-2020.05.19

登记证号 PD20101667 企业名称 山东玉成生化农药有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 3.2% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 红蜘蛛 10.8-16.2 克/公顷 喷雾
水稻 稻纵卷叶螟 7.2-8.4 克/公顷 喷雾
有效期 2015.06.08-2020.06.08

登记证号 PD20101929 企业名称 广西利民药业股份有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 660-900 克/公顷 喷雾
有效期 2015.08.27-2020.08.27

登记证号 PD20102051 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 60 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 60 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米 丝黑穗病 6-12 克/100 千克种子 种子包衣
小麦 黑穗病 1.8-3.6 克/100 千克种子 种子包衣
有效期 2015.11.01-2020.11.01

登记证号 PD20102093 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 辛菌·吗啉胍 含量 5.9% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 盐酸吗啉胍 5%、辛菌胺醋酸盐 0.9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
番茄 病毒病 135-196.88 克/公顷 喷雾
有效期 2015.11.25-2020.11.25

登记证号 PD20102107 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 霜霉·辛菌胺 含量 16.8% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 霜霉威盐酸盐 1.8%、辛菌胺醋酸盐 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 300-480 克/公顷 喷雾
有效期 2015.11.30-2020.11.30

登记证号 PD20102136 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 乙虫腈 含量 94% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 乙虫腈 94%
有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102137 企业名称 拜耳股份公司

产品名称 乙虫腓 含量 9.7% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 乙虫腓 9.7%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 45-60 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.12.02-2020.12.02

登记证号 PD20102160 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 肟菌·戊唑醇 含量 75% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 戊唑醇 50%、肟菌酯 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉 叶斑病 166.75-300 毫克/千克 喷雾
 水稻 稻曲病 112.5-168.75 克/公顷 喷雾
 水稻 稻瘟病 168.75-225 克/公顷 喷雾
 葡萄 黑痘病 125-150 毫克/千克 喷雾
 苹果树 褐斑病 125~187.5 毫克/千克 喷雾
 柑橘树 疮痂病 125~187.5 毫克/千克 喷雾
 苹果树 斑点落叶病 125~187.5 毫克/千克 喷雾
 葡萄 白腐病 125-150 毫克/千克 喷雾
 辣椒 炭疽病 112.5~168.75 克/公顷 喷雾
 黄瓜 白粉病 112.5~168.75 克/公顷 喷雾
 柑橘树 炭疽病 125~187.5 毫克/千克 喷雾
 西瓜 炭疽病 112.5~168.75 克/公顷 喷雾
 香蕉 黑星病 166.75-300 毫克/千克 喷雾
 玉米 灰斑病 169-225 克/公顷 喷雾
 玉米 大斑病 169-225 克/公顷 喷雾
 黄瓜 炭疽病 112.5~168.75 克/公顷 喷雾
 番茄 早疫病 112.5~168.75 克/公顷 喷雾
 水稻 纹枯病 112.5-168.75 克/公顷 喷雾
 马铃薯 早疫病 112.5~168.75 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.12.08-2020.12.08

登记证号 PD20110011 企业名称 青海生物药品厂有限公司
 产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
 配比 高效氯氰菊酯 4.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 草原 蝗虫 20.25-27 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 PD20110024 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 甲维·氯氰 含量 3.2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 0.2%、氯氰菊酯 3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 甜菜夜蛾 24-28.8 克/公顷 喷雾
 有效期 2016.01.04-2021.01.04

登记证号 PD20110176 企业名称 京博农化科技股份有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 70%
 作物 防治对象 用药量 施用方法

韭菜	韭蛆	315-441 克/公顷	芭土法
甘蓝	蚜虫	21-31.6 克/公顷	喷雾
芹菜	蚜虫	15-30 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	31.5-52.5 克/公顷	喷雾

有效期 2016.02.17-2021.02.17

登记证号 PD20110188 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 螺虫乙酯 含量 96% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 螺虫乙酯 96%
 有效期 2016.03.16-2021.03.16

登记证号 PD20110231 企业名称 广东广康生化科技股份有限公司
 产品名称 克菌丹 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 克菌丹 95%
 有效期 2016.02.28-2021.02.28

登记证号 PD20110281 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 螺虫乙酯 含量 22.4% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 螺虫乙酯 22.4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	绵蚜	60-80 毫克/千克	喷雾
柑橘树	红蜘蛛	48-60 毫克/千克	喷雾
番茄	烟粉虱	72-108 克/公顷	喷雾
柑橘树	介壳虫	48-60 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.03.16-2021.03.16

登记证号 PD20110492 企业名称 恒诚制药集团淮南有限公司
 产品名称 杀螺胺乙醇胺盐 含量 4% 剂型 粉剂 毒性 低毒
 配比 杀螺胺乙醇胺盐 4%

作物	防治对象	用药量	施用方法
滩涂	钉螺	1-2 克/平方米	喷粉

有效期 2016.05.03-2021.05.03

登记证号 PD20110731 企业名称 河南比赛尔农业科技有限公司
 产品名称 哒螨·矿物油 含量 34% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 哒螨灵 4%、矿物油 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	226.7-340 毫克/千克	喷雾

有效期 2016.07.11-2021.07.11

登记证号 PD20110993 企业名称 黑龙江省绥化农垦晨环生物制剂有限责任公司
 产品名称 苜蓿·二甲戊 含量 16% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 苜蓿磺隆 4%、二甲戊灵 12%

作物	防治对象	用药量	施用方法
移栽水稻田	一年生杂草	96-144 克/公顷	药土法

有效期 2016.09.21-2021.09.21

登记证号 PD20111071 企业名称 迈克斯(如东)化工有限公司
 产品名称 氟硫草定 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒

配比 氟硫草定 95%
有效期 2016.10.12-2021.10.12

登记证号 PD20111120 企业名称 山西康派伟业生物科技有限公司
产品名称 丙森·多菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 丙森锌 30%、多菌灵 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 斑点落叶病 466.7-700 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.10.27-2021.10.27

登记证号 PD20111142 企业名称 广西利民药业股份有限公司
产品名称 吡虫·毒死蜱 含量 22% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 吡虫啉 2%、毒死蜱 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 264-396 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.03-2021.11.03

登记证号 PD20111160 企业名称 美国默赛技术公司
产品名称 啞菌酯 含量 250 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 微毒
配比 啞菌酯 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 167-312.5 毫克/千克 喷雾
马铃薯 晚疫病 56.25-75 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.07-2021.11.07

登记证号 PD20111165 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜡蚧 50-60 毫克/千克 喷雾
棉花 棉蚜 30-45 克/公顷 喷雾
枸杞 蚜虫 18-20 毫克/千克 喷雾
辣椒 烟青虫 24-34 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.07-2021.11.07

登记证号 PD20111215 企业名称 涿州市翔翊华太生物技术有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 5-6.7 毫升/亩 喷雾
有效期 2016.11.17-2021.11.17

登记证号 PD20111280 企业名称 山东绿邦作物科学股份有限公司
产品名称 丙溴·矿物油 含量 44% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 丙溴磷 11%、矿物油 33%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 528-660 克/公顷 喷雾
有效期 2016.11.23-2021.11.23

登记证号 PD20111312 企业名称 拜耳作物科学(中国)有限公司
 产品名称 螺螨酯 含量 240 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 螺螨酯 240 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	40-60 毫克/千克	喷雾
苹果树	红蜘蛛	40-60 毫克/千克	喷雾
棉花	红蜘蛛	36-72 克/公顷	喷雾

 有效期 2016. 12. 02-2021. 12. 02

登记证号 PD20111346 企业名称 广西田园生化股份有限公司
 产品名称 灭蝇胺 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 灭蝇胺 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菜豆	美洲斑潜蝇	150-225 克/公顷	喷雾

 有效期 2016. 12. 09-2021. 12. 09

登记证号 PD20111390 企业名称 永农生物科学有限公司
 产品名称 敌草快 含量 40% 剂型 母药 毒性 低毒
 配比 敌草快 40%
 有效期 2016. 12. 21-2021. 12. 21

登记证号 PD20111391 企业名称 永农生物科学有限公司
 产品名称 草铵膦 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 草铵膦 95%
 有效期 2016. 12. 21-2021. 12. 21

登记证号 PD20111392 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
 产品名称 炔草酯 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 炔草酯 95%
 有效期 2016. 12. 21-2021. 12. 21

登记证号 PD20111395 企业名称 广西田园生化股份有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丙环唑 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	333-500 毫克/千克	喷雾

 有效期 2016. 12. 21-2021. 12. 21

登记证号 PD20111396 企业名称 广西田园生化股份有限公司
 产品名称 苯甲·丙环唑 含量 500 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 250 克/升、丙环唑 250 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	60-120 克/公顷	喷雾

 有效期 2016. 12. 21-2021. 12. 21

登记证号 PD20111400 企业名称 山东省潍坊鸿汇化工有限公司
 产品名称 精喹禾灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 精喹禾灵 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

夏大豆田 一年生禾本科杂草 52.8-66 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.22-2021.12.22

登记证号 PD20111401 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
产品名称 辛酰溴苯腈 含量 30% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 辛酰溴苯腈 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大蒜田 阔叶杂草 337.5-405 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2016.12.22-2021.12.22

登记证号 PD20111430 企业名称 河北省沧州润德农药有限公司
产品名称 阿维·三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、三唑磷 19.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 150-210 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.28-2021.12.28

登记证号 PD20111435 企业名称 南宁市德丰富化工有限责任公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 58% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 58%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘园 一年生杂草 1866-2488 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2016.12.29-2021.12.29

登记证号 PD20111439 企业名称 北京市东旺农药厂
产品名称 腈菌唑 含量 12.5% 剂型 微乳剂 毒性 微毒
配比 腈菌唑 12.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
烟草 白粉病 56.25-75 克/公顷 喷雾
烟草 赤星病 56.25-75 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.29-2021.12.29

登记证号 PD20111445 企业名称 永农生物科学有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
西瓜 炭疽病 75-112.5 克/公顷 喷雾
芹菜 斑枯病 52.5-67.5 克/公顷 喷雾
苦瓜 白粉病 105-150 克/公顷 喷雾
梨树 黑星病 14.3-16.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2016.12.30-2021.12.30

登记证号 PD20111446 企业名称 浙江富农生物科技有限公司
产品名称 二氯吡啶酸 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 二氯吡啶酸 95%
有效期 2016.12.30-2021.12.30

登记证号 PD20111449 企业名称 浙江新安化工集团股份有限公司
产品名称 敌百·毒死蜱 含量 4.5% 剂型 颗粒剂 毒性 中等毒

配比 敌百虫 3%、毒死蜱 1.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 花生 蛴螬 1687.5—2362.5 克/公顷 毒土撒施
有效期 2016.12.30—2021.12.30

登记证号 PD20111451 **企业名称** 拜耳作物科学(中国)有限公司
产品名称 氟虫腈 **含量** 80% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 中等毒
配比 氟虫腈 80%
有效期 2016.12.30—2021.12.30

登记证号 PD20111452 **企业名称** 浙江乐吉化工股份有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 **含量** 30% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 15%、丙环唑 15%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 纹枯病 67.5—112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2016.12.30—2021.12.30

登记证号 PD20120002 **企业名称** 山东兴禾作物科学技术有限公司
产品名称 苦参碱 **含量** 0.5% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 苦参碱 0.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 梨树 黑星病 5-7 毫克/千克 喷雾
 林木 美国白蛾 2.5-5 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.01.05—2022.01.05

登记证号 PD20120003 **企业名称** 河北润达农药化工有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 小菜蛾 3—3.75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.05—2022.01.05

登记证号 PD20120012 **企业名称** 河北馥稷生物科技有限公司
产品名称 苦参碱 **含量** 0.3% **剂型** 水剂 **毒性** 低毒
配比 苦参碱 0.3%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 十字花科蔬菜 菜青虫 2.81—6.75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.05—2022.01.05

登记证号 PD20120017 **企业名称** 北京市东旺农药厂
产品名称 啶虫脒 **含量** 3% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 啶虫脒 3%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 烟草 蚜虫 13.5—18 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.06—2022.01.06

登记证号 PD20120019 **企业名称** 山西运城绿康实业有限公司
产品名称 己唑醇 **含量** 30% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 己唑醇 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	54-67.5 克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	42.9-60 毫克/千克	喷雾
有效期 2017.01.06-2022.01.06			

登记证号 PD20120020 企业名称 山东东泰农化有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 10% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	105-150 克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	14.3-16.7 毫克/千克	喷雾
芹菜	斑枯病	52.5-67.5 克/公顷	喷雾

有效期 2017.01.06-2022.01.06

登记证号 PD20120025 企业名称 山东邹平农药有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 1% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 1%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	2.25-3.75 克/公顷	喷雾

有效期 2017.01.09-2022.01.09

登记证号 PD20120028 企业名称 江苏建农植物保护有限公司
 产品名称 氟硅唑 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 氟硅唑 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	25-50 毫克/千克	喷雾

有效期 2017.01.09-2022.01.09

登记证号 PD20120031 企业名称 永农生物科学有限公司
 产品名称 敌草快 含量 200 克/升 剂型 水剂 毒性 低毒

配比 敌草快 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬油菜田（免耕）	一年生杂草	450-600 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2017.01.09-2022.01.09

登记证号 PD20120032 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
小白菜	蚜虫	5.625-7.5 克/公顷	喷雾

有效期 2017.01.09-2022.01.09

登记证号 PD20120033 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司
 产品名称 烯酰吗啉 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 烯酰吗啉 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	225-300 克/公顷	喷雾
苦瓜	霜霉病	300-450 克/公顷	喷雾

有效期 2017.01.09-2022.01.09

登记证号 PD20120039 企业名称 天津市施普乐农药技术发展有限公司
产品名称 阿维·哒螨灵 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、哒螨灵 4.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 25-50 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.01.10-2022.01.10

登记证号 PD20120041 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 二氯喹啉酸 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 二氯喹啉酸 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻移栽田 稗草 300-375 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.01.10-2022.01.10

登记证号 PD20120044 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 25 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 25 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.10-2022.01.10

登记证号 PD20120045 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
产品名称 己唑醇 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.10-2022.01.10

登记证号 PD20120046 企业名称 湖南农大海特农化有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 30% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 450-585 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.10-2022.01.10

登记证号 PD20120047 企业名称 湖南农大海特农化有限公司
产品名称 噁草·丁草胺 含量 40% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 丁草胺 34%、噁草酮 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻秧田 一年生杂草 600-750 克/公顷 土壤喷雾
有效期 2017.01.10-2022.01.10

登记证号 PD20120050 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司
产品名称 精喹禾灵 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生禾本科杂草 37.5-67.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.01.11-2022.01.11

登记证号 PD20120052 企业名称 湖南万家丰科技有限公司 产品名称 松脂酸铜 含量 18% 剂型 乳油 毒性 低毒 配比 松脂酸铜 18%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
柑橘树	炭疽病	228.6-400 毫克/千克	喷雾	
有效期 2017.01.11-2022.01.11				
<hr/> 登记证号 PD20120053 企业名称 沈阳科创化学品有限公司 产品名称 氟吡·烯草酮 含量 22.5% 剂型 乳油 毒性 低毒 配比 高效氟吡甲禾灵 7.5%、烯草酮 15%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
冬油菜田	一年生禾本科杂草	101.25-135 克/公顷	茎叶喷雾	
有效期 2017.01.13-2022.01.13				
<hr/> 登记证号 PD20120054 企业名称 四川华英化工有限责任公司 产品名称 草甘膦铵盐 含量 30% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒 配比 草甘膦 30%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
非耕地	杂草	1125-2250 克/公顷	定向茎叶喷雾	
柑橘园	杂草	1125-2250 克/公顷	定向茎叶喷雾	
有效期 2017.01.16-2022.01.16				
<hr/> 登记证号 PD20120057 企业名称 山东中农民昌化学工业有限公司 产品名称 乙草胺 含量 89% 剂型 乳油 毒性 低毒 配比 乙草胺 89%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
大豆田	一年生杂草	1335-1735.5 克/公顷（东北地区）； 1068-1335 克/公顷（其它地区）	播后苗前土壤喷雾	
玉米田	一年生杂草	1335-1735.5 克/公顷（东北地区）； 1068-1335 克/公顷（其它地区）	播后苗前土壤喷雾	
有效期 2017.01.16-2022.01.16				
<hr/> 登记证号 PD20120060 企业名称 浙江升华拜克生物股份有限公司 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒 配比 高效氯氟氰菊酯 2.5%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
甘蓝	菜青虫	7.5-15 克/公顷	喷雾	
有效期 2017.01.16-2022.01.16				
<hr/> 登记证号 PD20120063 企业名称 山东中禾化学有限公司 产品名称 精喹禾灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒 配比 精喹禾灵 15%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
夏大豆田	一年生禾本科杂草	67.5-78.75（东北地区） 56.25-67.5（其他地区）	茎叶喷雾	
春大豆田	一年生禾本科杂草	67.5-78.75（东北地区） 56.25-67.5（其他地区）	茎叶喷雾	
油菜田	一年生禾本科杂草	45-67.5 克/公顷	茎叶喷雾	

花生田 一年生禾本科杂草 45-56.25 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.01.16-2022.01.16

登记证号 PD20120065 企业名称 河北上瑞化工有限公司
产品名称 除虫脲 含量 5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 除虫脲 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 金纹细蛾 125-166.7 毫升/千克 喷雾
有效期 2017.01.16-2022.01.16

登记证号 PD20120066 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司
产品名称 噻嗪酮 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻飞虱 75-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.16-2022.01.16

登记证号 PD20120071 企业名称 河北省农药化工有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 黄蚜 25-50 毫克/千克 喷雾
小麦 蚜虫 22.5-30 克/公顷(南方地区)
45-60 克/公顷(北方地区) 喷雾
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20120072 企业名称 拜耳作物科学(中国)有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 小绿叶蝉 21-42 克/公顷 喷雾
苹果树 黄蚜 28-50 毫克/千克 喷雾
水稻 稻飞虱 21-42 克/公顷 喷雾
杭白菊 蚜虫 42-63 克/公顷 喷雾
棉花 蚜虫 21-42 克/公顷 喷雾
小麦 蚜虫 21-42 克/公顷 喷雾
番茄 白粉虱 42-63 克/公顷 喷雾
甘蓝 蚜虫 21-31.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.18-2022.01.18

登记证号 PD20120080 企业名称 江西省赣州宇田化工有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 1.8-2.25 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.19-2022.01.19

登记证号 PD20120083 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 霜脲·锰锌 含量 72% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 代森锰锌 64%、霜脲氰 8%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 霜霉病 1350-1620 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.19-2022.01.19

登记证号 PD20120084 **企业名称** 江西中迅农化有限公司
产品名称 吡嘧·二氯喹 **含量** 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 吡嘧磺隆 3%、二氯喹啉酸 47%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻田(直播) 一年生杂草 225-300 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.01.19-2022.01.19

登记证号 PD20120085 **企业名称** 江西中迅农化有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 辣椒 烟青虫 1.5-3 克/公顷 喷雾
 茭白 二化螟 12-17 克/公顷 喷雾
 甘蓝 小菜蛾 1.5-2.25 克/公顷 喷雾
 花椰菜 小菜蛾 1.5-3 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.19-2022.01.19

登记证号 PD20120088 **企业名称** 北京市东旺农药厂
产品名称 氟铃脲 **含量** 5% **剂型** 乳油 **毒性** 微毒
配比 氟铃脲 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 小菜蛾 52.5-67.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.19-2022.01.19

登记证号 PD20120089 **企业名称** 湖南农大海特农化有限公司
产品名称 苜蓿·丁草胺 **含量** 30% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒
配比 苜蓿磺隆 1.5%、丁草胺 28.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻抛秧田 一年生杂草 650-900 克/公顷 毒土法
有效期 2017.01.19-2022.01.19

登记证号 PD20120090 **企业名称** 广东金农达生物科技有限公司
产品名称 咪鲜·异菌脲 **含量** 32% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 咪鲜胺 16%、异菌脲 16%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 香蕉 冠腐病 320-400 毫克/千克 浸果
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120091 **企业名称** 陕西皇牌作物科技有限公司
产品名称 己唑醇 **含量** 25% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 微毒
配比 己唑醇 25%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 白粉病 22.5-37.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120092 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
产品名称 精喹禾灵 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生禾本科杂草 48.6-72.9 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120094 企业名称 吉林省八达农药有限公司
产品名称 精喹禾灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
花生田 禾本科杂草 35.6-52.1 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120095 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
产品名称 灭蝇胺 含量 75% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 灭蝇胺 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
菜豆 美洲斑潜蝇 168.75-225 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120097 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 10%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 15-30 克/公顷(南方地区)45-60 克/公顷(北方地区) 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120101 企业名称 山东中禾化学有限公司
产品名称 乙草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 乙草胺 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草
1200-1500 克/公顷(东北地区);
750-900 克/公顷(其他地区) 播后苗前土壤喷雾
玉米田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草
1200-1500 克/公顷(东北地区);
750-900 克/公顷(其他地区) 播后苗前土壤喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120106 企业名称 山东兴禾作物科学技术有限公司
产品名称 咪鲜胺 含量 450 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 450 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘 炭疽病 225-450 毫克/千克 浸果
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120114 企业名称 山东滨农科技有限公司

产品名称 丙溴磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 丙溴磷 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 480-600 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120119 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 107.5-215 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120125 企业名称 陕西标正作物科学有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 1.5-2.25 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120127 企业名称 华北制药集团爱诺有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 2.85-3.56 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120129 企业名称 山西运城绿康实业有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 1.5-2.25 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120132 企业名称 湖北省天门易普乐农化有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 30-45 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120139 企业名称 河北美邦化工科技有限公司
产品名称 过氧乙酸 含量 21% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 过氧乙酸 21%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 灰霉病 441-735 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120143 企业名称 南京红太阳股份有限公司

产品名称 S-氰戊菊酯 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 S-氰戊菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 桃小食心虫 16-25 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120145 企业名称 江苏好收成韦恩农化股份有限公司
产品名称 四聚乙醛 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 中等毒
配比 四聚乙醛 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小白菜 蜗牛 540-600 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120146 企业名称 山西德威生化有限责任公司
产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 15-30 克/公顷(南方地区)
45-60 克/公顷(北方地区) 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 PD20120148 企业名称 山东潍坊双星农药有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 500 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 250 克/升、丙环唑 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 90-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120150 企业名称 上海农乐生物制品股份有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 96.75-135.45 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120152 企业名称 江苏东南植保有限公司
产品名称 噻嗪·异丙威 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 噻嗪酮 5%、异丙威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 375~562.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120153 企业名称 河北志诚生物化工有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 2.25-3.75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120159 企业名称 江西省丰城市金丰化工有限责任公司
产品名称 阿维·杀虫单 含量 20% 剂型 微乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.2%、杀虫单 19.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 562.5-675 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120160 企业名称 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
莲藕 莲缢管蚜 15-30 克/公顷 喷雾
芹菜 蚜虫 15-30 克/公顷 喷雾
甘蓝 蚜虫 21-31.5 克/公顷 喷雾
菠菜 蚜虫 30-45 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120169 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 4% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
配比 联苯菊酯 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 30-36 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120172 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 3.2% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 4.32-5.28 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120177 企业名称 山东中禾化学有限公司
产品名称 异丙甲草胺 含量 960 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 异丙甲草胺 960 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
玉米田 一年生杂草 1296-1548 克/公顷 播后苗前土壤喷雾
大豆田 一年生杂草 1440-2016 克/公顷 播后苗前土壤喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120179 企业名称 河北威远生化农药有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茭白 二化螟 12-17 克/公顷 喷雾
甘蓝 斜纹夜蛾 1.5-2.1 克/公顷 喷雾
甘蓝 小菜蛾 1.5-2.25 克/公顷 喷雾
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 PD20120185 企业名称 湖南万家丰科技有限公司

产品名称 咪鲜胺 含量 450 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 咪鲜胺 450 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘 炭疽病 300—450 毫克/千克 浸果
有效期 2017. 01. 30-2022. 01. 30

登记证号 PD20120189 企业名称 山东先达农化股份有限公司
产品名称 咪唑烟酸 含量 25% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 咪唑烟酸 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 750-1500 克/公顷 喷雾
有效期 2017. 01. 30-2022. 01. 30

登记证号 PD20120190 企业名称 青岛中达农业科技有限公司
产品名称 吡虫·毒死蜱 含量 22% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 吡虫啉 2%、毒死蜱 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 绵蚜 88-146.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2017. 01. 30-2022. 01. 30

登记证号 PD20120191 企业名称 安徽丰乐农化有限责任公司
产品名称 精喹禾灵 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 精喹禾灵 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
大豆田 一年生禾本科杂草 52.5-67.5 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017. 01. 30-2022. 01. 30

登记证号 PD20120194 企业名称 重庆市诺意农药有限公司
产品名称 四聚乙醛 含量 6% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
配比 四聚乙醛 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 蜗牛 360-490 克/公顷 撒施
有效期 2017. 01. 30-2022. 01. 30

登记证号 PD20120211 企业名称 山东中禾化学有限公司
产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 46% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 46%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1209-2325 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2017. 02. 07-2022. 02. 07

登记证号 PD20120216 企业名称 陕西皇牌作物科技有限公司
产品名称 腈菌唑 含量 40% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 腈菌唑 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
梨树 黑星病 40-50 毫克/千克 喷雾
有效期 2017. 02. 09-2022. 02. 09

登记证号 PD20120224 企业名称 辽宁省大连松辽化工有限公司

产品名称 丙草胺 含量 50% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丙草胺 50%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 移栽水稻田 一年生禾本科、莎草科及部分阔叶杂草 450-525 克/公顷 毒土法
 有效期 2017.02.10-2022.02.10

登记证号 PD20120225 企业名称 辽宁省大连松辽化工有限公司
 产品名称 乙草胺 含量 89% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 乙草胺 89%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 春玉米田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草
 1468.5-1735.5 克/公顷 播后苗前土壤喷雾
 春大豆田 一年生禾本科杂草及部分小粒种子阔叶杂草
 1468.5-1735.5 克/公顷 播后苗前土壤喷雾
 有效期 2017.02.10-2022.02.10

登记证号 PD20120229 企业名称 河北省农药化工有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 甜菜夜蛾 1.875-3.375 克/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 7.5-11.25 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.02.10-2022.02.10

登记证号 PD20120230 企业名称 麦德梅农业解决方案有限公司
 产品名称 种菌唑 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 种菌唑 97%
 有效期 2017.02.10-2022.02.10

登记证号 PD20120231 企业名称 麦德梅农业解决方案有限公司
 产品名称 甲霜·种菌唑 含量 4.23% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 甲霜灵 1.88%、种菌唑 2.35%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 恶苗病 4.23-6.35 克/100 千克种子 拌种
 棉花 立枯病 13.5-18 克/100 千克种子 拌种
 玉米 茎基腐病 3.375~5.4 克/100 公斤种子 种子包衣
 玉米 丝黑穗病 9~18 克/100 公斤种子 种子包衣
 有效期 2017.02.10-2022.02.10

登记证号 PD20120240 企业名称 美国陶氏益农公司
 产品名称 乙基多杀菌素 含量 60 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 乙基多杀菌素 60 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 小菜蛾 18-36 克/公顷 喷雾
 杨梅树 果蝇 24-40 毫克/千克 喷雾
 茄子 蓟马 9-18 克/公顷 喷雾
 甘蓝 甜菜夜蛾 18-36 克/公顷 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 18-27 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.02.13-2022.02.13

登记证号	PD20120245	企业名称	瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称	嘧菌环胺	含量	98%
剂型	原药	毒性	低毒
配比	嘧菌环胺 98%		
有效期	2017.02.13-2022.02.13		
登记证号	PD20120252	企业名称	瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称	嘧环·咯菌腈	含量	62%
剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
配比	咯菌腈 25%、嘧菌环胺 37%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
观赏百合	灰霉病	186~558 克/公顷	/喷雾
有效期	2017.02.13-2022.02.13		
登记证号	PD20120263	企业名称	河北润达农药化工有限公司
产品名称	阿维·高氯	含量	2%
剂型	乳油	毒性	低毒(原药高毒)
配比	阿维菌素 0.2%、高效氯氰菊酯 1.8%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	13.5-27 克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	13.5-27 克/公顷	喷雾
有效期	2017.02.14-2022.02.14		
登记证号	PD20120266	企业名称	河北志诚生物化工有限公司
产品名称	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	含量	2%
剂型	乳油	毒性	低毒
配比	甲氨基阿维菌素 2%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	3-3.9 克/公顷	喷雾
有效期	2017.02.15-2022.02.15		
登记证号	PD20120271	企业名称	山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称	草甘膦铵盐	含量	80%
剂型	可溶粒剂	毒性	低毒
配比	草甘膦 80%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
非耕地	杂草	1440-1920 克/公顷	定向茎叶喷雾
有效期	2017.02.15-2022.02.15		
登记证号	PD20120275	企业名称	河南远见农业科技有限公司
产品名称	苯丁·哒螨灵	含量	10%
剂型	乳油	毒性	低毒
配比	苯丁锡 5%、哒螨灵 5%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	50-66.7 毫克/千克	喷雾
有效期	2017.02.15-2022.02.15		
登记证号	PD20120285	企业名称	江西中迅农化有限公司
产品名称	苯醚甲环唑	含量	10%
剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
配比	苯醚甲环唑 10%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	斑枯病	52.5-67.5 克/公顷	喷雾
苦瓜	白粉病	105-150 克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	14.3-16.7 毫克/千克	喷雾

有效期 2012.02.15-2017.02.15

登记证号 PD20120286 企业名称 河北威远生化农药有限公司
产品名称 乙酰甲胺磷 含量 75% 剂型 可溶粉剂 毒性 中等毒
配比 乙酰甲胺磷 75%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 稻纵卷叶螟 750-1500 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.16-2022.02.16

登记证号 PD20120290 企业名称 河北德美化工有限责任公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 8.1-10.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120294 企业名称 河北省保定市亚达化工有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 红蜘蛛 10.8-16.2 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120296 企业名称 济南绿霸农药有限公司
产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氟氰菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120298 企业名称 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司
产品名称 阿维·啶虫脒 含量 5% 剂型 微乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1%、啶虫脒 4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 11.25-15.75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120311 企业名称 江西劲农化工有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 50%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1050-2610 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120319 企业名称 江西众和化工有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 中等毒
配比 啶虫脒 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 24-36 克/公顷 喷雾

有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120320 企业名称 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司
产品名称 多抗·锰锌 含量 46% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 多抗霉素 2%、代森锰锌 44%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	斑点落叶病	460-575 毫克/千克	喷雾

有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120324 企业名称 济南绿霸农药有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	6.75-9 克/公顷	喷雾

有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120331 企业名称 江西众和化工有限公司
产品名称 吡虫·仲丁威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 吡虫啉 1%、仲丁威 19%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	180-225 克/公顷	喷雾

有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120333 企业名称 陕西恒润化学工业有限公司
产品名称 氟氯氰菊酯 含量 50 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 氟氯氰菊酯 50 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	22.5-26.5 克/公顷	喷雾

有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120334 企业名称 山东滨农科技有限公司
产品名称 苯磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯磺隆 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	一年生阔叶杂草	15-18 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120341 企业名称 河北志诚生物化工有限公司
产品名称 苜蓿磺隆 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苜蓿磺隆 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻移栽田	莎草	30-45 克/公顷	药土法
水稻移栽田	一年生阔叶杂草	30-45 克/公顷	药土法

有效期 2017.02.17-2022.02.17

登记证号 PD20120354 企业名称 辽宁省大连松辽化工有限公司
产品名称 噁草酮 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 噁草酮 250 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
----	------	-----	------

水稻移栽田 一年生禾本科杂草及阔叶杂草 100-130 毫升/亩 毒土法
有效期 2017.02.23-2022.02.23

登记证号 PD20120360 企业名称 石家庄市兴柏生物工程有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 8.1-13.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.23-2022.02.23

登记证号 PD20120363 企业名称 美国陶氏益农公司
产品名称 五氟·氰氟草 含量 60 克/升 剂型 可分散油悬浮剂 毒性 低毒
配比 氰氟草酯 50 克/升、五氟磺草胺 10 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
移栽水稻田 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 90-148.5 克/公顷 茎叶喷雾
水稻秧田 一年生阔叶杂草及莎草科杂草 90-103.5 克/公顷 茎叶喷雾
移栽水稻田 稗草 90-148.5 克/公顷 茎叶喷雾
水稻秧田 稗草 90-103.5 克/公顷 茎叶喷雾
直播水稻田 稗草及部分阔叶杂草和莎草 90-120 克/公顷 茎叶喷雾
移栽水稻田 千金子 90-148.5 克/公顷 茎叶喷雾
水稻秧田 千金子 90-103.5 克/公顷 茎叶喷雾
直播水稻田 千金子 90-120 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2017.02.23-2022.02.23

登记证号 PD20120364 企业名称 陕西先农生物科技有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 锈病 75-120 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 PD20120365 企业名称 江西众和化工有限公司
产品名称 己唑醇 含量 5% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 水稻纹枯病 67.5-75 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 PD20120366 企业名称 湖南万家丰科技有限公司
产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 150 克/升、丙环唑 150 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 纹枯病 90-112.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 PD20120367 企业名称 青岛正道药业有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法

甘蓝 甜菜夜蛾 1.8-2.25 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 PD20120368 企业名称 陕西先农生物科技有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 9-11.25 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 PD20120371 企业名称 江苏龙灯化学有限公司
产品名称 烯酰·王铜 含量 73% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 王铜 67%、烯酰吗啉 6%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 霜霉病 766.5-876 克/公顷 喷雾
有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 PD20120374 企业名称 山东恒丰化学有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 苯醚甲环唑 250 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
香蕉树 叶斑病 83.3-125 毫克/千克 喷雾
有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 PD20120376 企业名称 石家庄市兴柏生物工程有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8 克/公顷 喷雾
有效期 2012.02.24-2017.02.24

登记证号 PD20120383 企业名称 河北威远生化农药有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 70% 剂型 种子处理可分散粉剂 毒性 中等毒
配比 吡虫啉 70%
作物 防治对象 用药量 施用方法
夏玉米 蚜虫 350-490 克/100 千克种子 拌种
小麦 蚜虫 140-175 克/100 千克种子 拌种
水稻 蓟马 560-840 克/100 千克种子 拌种
有效期 2017.03.06-2022.03.06

登记证号 PD20120384 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 8.1-10.8 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.06-2022.03.06

登记证号 PD20120393 企业名称 山东曹达化工有限公司
产品名称 烯酰吗啉 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 烯酰吗啉 50%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 霜霉病 225-300 克/公顷 喷雾
有效期 2017. 03. 07-2022. 03. 07

登记证号 PD20120406 **企业名称** 华北制药集团爱诺有限公司
产品名称 戊唑醇 **含量** 430 克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 戊唑醇 430 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苦瓜 白粉病 77. 4-116. 1 克/公顷 喷雾
 苹果树 斑点落叶病 95. 6-143. 3 毫克/千克 喷雾
有效期 2017. 03. 07-2022. 03. 07

登记证号 PD20120410 **企业名称** 浙江海正化工股份有限公司
产品名称 依维菌素 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 中等毒
配比 依维菌素 95%
有效期 2017. 03. 12-2022. 03. 12

登记证号 PD20120411 **企业名称** 浙江海正化工股份有限公司
产品名称 依维菌素 **含量** 0. 5% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 依维菌素 0. 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 小菜蛾 3-4. 5 克/公顷 喷雾
有效期 2017. 03. 12-2022. 03. 12

登记证号 PD20120412 **企业名称** 浙江海正化工股份有限公司
产品名称 吡虫啉 **含量** 70% **剂型** 种子处理可分散粉剂 **毒性** 低毒
配比 吡虫啉 70%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 棉花 蚜虫 280-420 克/每 100 千克种子 拌种
有效期 2017. 03. 12-2022. 03. 12

登记证号 PD20120436 **企业名称** 山东恒丰化学有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 5% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 甘蓝 甜菜夜蛾 2. 25-3. 75 克/公顷 喷雾
有效期 2017. 03. 14-2022. 03. 14

登记证号 PD20120438 **企业名称** 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 双炔·百菌清 **含量** 440 克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 百菌清 400 克/升、双炔酰菌胺 40 克/升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 黄瓜 霜霉病 660-990 克/公顷 喷雾
有效期 2017. 03. 14-2022. 03. 14

登记证号 PD20120443 **企业名称** 陕西上格之路生物科学有限公司
产品名称 苯醚甲环唑 **含量** 30% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 苯醚甲环唑 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	83.3-125 毫克/千克	喷雾
烟草	炭疽病	90-150 克/公顷	喷雾
烟草	赤星病	90-150 克/公顷	喷雾

有效期 2012.03.14-2017.03.14

登记证号 PD20120444 企业名称 上海生农生化制品有限公司
 产品名称 氰氟草酯 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 氰氟草酯 100 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
直播水稻田	稗草、千金子等禾本科杂草	75-90 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120445 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 阿维·丙溴磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 1%、丙溴磷 19%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	红蜘蛛	90-150 克/公顷	喷雾

有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120447 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
 产品名称 苯甲·丙环唑 含量 500 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 250 克/升、丙环唑 250 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	67.5-90 克/公顷	喷雾

有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120459 企业名称 河北威远生化农药有限公司
 产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 甲氨基阿维菌素 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	12-18 克/公顷	喷雾
甘蓝	小菜蛾	1.5-2 克/公顷	喷雾
甘蓝	甜菜夜蛾	1.5-2 克/公顷	喷雾

有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120460 企业名称 上海禾本药业股份有限公司
 产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 戊唑醇 430 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
苦瓜	白粉病	77.4-116.1 克/公顷	喷雾
梨树	黑星病	107.5-143 毫克/千克	喷雾

有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 PD20120462 企业名称 上海生农生化制品有限公司
 产品名称 苯甲·丙环唑 含量 300 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 150 克/升、丙环唑 150 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	67.5-112.5 克/公顷	喷雾

有效期 2017.03.16-2022.03.16

登记证号 PD20120464 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 精甲·咯·啞菌 含量 11% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 微毒
配比 咯菌腈 1.1%、精甲霜灵 3.3%、啞菌酯 6.6%

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	立枯病	25-50 克/100 千克种子	种子包衣
玉米	茎基腐病	11-33 克/100 千克种子	种子包衣
棉花	猝倒病	25-50 克/100 千克种子	种子包衣

有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120468 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 3.2% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 3.2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	7.5-10 毫克/千克	喷雾

有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120472 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
产品名称 毒死蜱 含量 15% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 15%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	绵蚜	187.5-250 毫克/千克	喷雾

有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120473 企业名称 华北制药集团爱诺有限公司
产品名称 高氯·甲维盐 含量 4% 剂型 微乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氯氰菊酯 3.7%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	小菜蛾	6-12 克/公顷	喷雾

有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120476 企业名称 江西汇和化工有限公司
产品名称 三唑磷 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	三化螟	300-480 克/公顷	喷雾

有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120480 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 50% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1125-2250 克/公顷	定向茎叶喷雾

有效期 2017.03.19-2022.03.19

登记证号 PD20120483 企业名称 上海生农生化制品有限公司
产品名称 戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 戊唑醇 430 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
梨树	黑星病	107.5-143.3ppm	喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28			

登记证号 PD20120487 **企业名称** 上海禾本药业股份有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 2% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 2%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	2.25-3 克/公顷	喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19			

登记证号 PD20120490 **企业名称** 江苏丰登作物保护股份有限公司

产品名称 三环唑 **含量** 35% **剂型** 悬浮剂 **毒性** 中等毒

配比 三环唑 35%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	225-300 克/公顷	喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19			

登记证号 PD20120492 **企业名称** 海利尔药业集团股份有限公司

产品名称 吡虫啉 **含量** 70% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

配比 吡虫啉 70%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	蚜虫	15-30 克/公顷	喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19			

登记证号 PD20120494 **企业名称** 陕西汤普森生物科技有限公司

产品名称 烯酰吗啉 **含量** 80% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

配比 烯酰吗啉 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	228-300 克/公顷	喷雾
有效期 2017.03.19-2022.03.19			

登记证号 PD20120506 **企业名称** 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司

产品名称 丙环唑 **含量** 55% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒

配比 丙环唑 55%

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉树	叶斑病	275-400 毫克/千克	喷雾
有效期 2017.03.20-2022.03.20			

登记证号 PD20120516 **企业名称** 福建新农大正生物工程有限公司

产品名称 烯酰吗啉 **含量** 80% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

配比 烯酰吗啉 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	霜霉病	240-300 克/公顷	喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28			

登记证号 PD20120523 **企业名称** 山东兆丰年生物科技有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 **含量** 3% **剂型** 水分散粒剂 **毒性** 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 3%

作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 2.7-4.5 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120526 企业名称 江西汇和化工有限公司
产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 10%、三唑磷 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 300-375 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120528 企业名称 山东兆丰年生物科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 40% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 蚜虫 24-36 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120530 企业名称 江西抚州新兴化工有限公司
产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 25% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 5%、三唑磷 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 300-375 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120535 企业名称 河北志诚生物化工有限公司
产品名称 吡虫啉 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
小麦 蚜虫 45-75 克/公顷(北方地区) 喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120537 企业名称 山东胜邦绿野化学有限公司
产品名称 草甘膦铵盐 含量 35% 剂型 水剂 毒性 低毒
配比 草甘膦 35%
作物 防治对象 用药量 施用方法
非耕地 杂草 1050-2100 克/公顷 定向茎叶喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120539 企业名称 东莞市瑞德丰生物科技有限公司
产品名称 高效氟氯氰菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
配比 高效氟氯氰菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 菜青虫 7.5-11.25 克/公顷 喷雾
有效期 2017.03.28-2022.03.28

登记证号 PD20120548 企业名称 北京燕化永乐生物科技股份有限公司
产品名称 己唑醇 含量 50% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 己唑醇 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	纹枯病	60-75 克/公顷	喷雾
有效期 2017. 03. 28-2022. 03. 28			

登记证号 PD20120550 **企业名称** 东莞市瑞德丰生物科技有限公司

产品名称 氟硅唑 **含量** 25% **剂型** 水乳剂 **毒性** 低毒

配比 氟硅唑 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	黑星病	56. 25-75 克/公顷	喷雾

有效期 2017. 03. 28-2022. 03. 28

登记证号 PD20120566 **企业名称** 福建新农大正生物工程有限公司

产品名称 毒死蜱 **含量** 30% **剂型** 水乳剂 **毒性** 中等毒

配比 毒死蜱 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻纵卷叶螟	450-540 克/公顷	喷雾

有效期 2017. 03. 28-2022. 03. 28

登记证号 PD20120580 **企业名称** 福建新农大正生物工程有限公司

产品名称 高效氯氟氰菊酯 **含量** 5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 中等毒

配比 高效氯氟氰菊酯 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	菜青虫	11. 25-15 克/公顷	喷雾
茶树	小绿叶蝉	18. 75-22. 5 克/公顷	喷雾

有效期 2017. 03. 28-2022. 03. 28

登记证号 PD20120650 **企业名称** 山东潍坊双星农药有限公司

产品名称 虫螨腈 **含量** 95% **剂型** 原药 **毒性** 低毒

配比 虫螨腈 95%

有效期 2017. 01. 18-2022. 01. 18

登记证号 PD20120696 **企业名称** 山东拜沃生物技术有限公司

产品名称 二嗪磷 **含量** 5% **剂型** 颗粒剂 **毒性** 低毒

配比 二嗪磷 5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小白菜	小地老虎	600-900 克/公顷	撒施

有效期 2012. 04. 18-2017. 04. 18

登记证号 PD20120725 **企业名称** 广西利民药业股份有限公司

产品名称 吡虫啉·仲丁威 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒

配比 吡虫啉 1%、仲丁威 19%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻飞虱	225-300 克/公顷	喷雾

有效期 2012. 05. 02-2017. 05. 02

登记证号 PD20120820 **企业名称** 安道麦马克西姆有限公司

产品名称 克菌·戊唑醇 **含量** 400 克/升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒

配比 克菌丹 320 克/升、戊唑醇 80 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
-----------	-------------	------------	-------------

小麦	纹枯病	12-16 克/100 千克种子	拌种
番茄	叶霉病	240-360 克/公顷	喷雾
葡萄	炭疽病	267-400 毫克/千克	喷雾
葡萄	霜霉病	267-400 毫克/千克	喷雾
葡萄	白腐病	267-400 毫克/千克	喷雾
苹果树	轮纹病	267-400 毫克/千克	喷雾

有效期 2012.05.22-2017.05.22

登记证号 PD20121008 企业名称 广西利民药业股份有限公司
 产品名称 阿维菌素 含量 18 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 18 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
小白菜	小菜蛾	8.1-13.5 克/公顷	喷雾

有效期 2012.06.21-2017.06.21

登记证号 PD20121037 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 草甘膦铵盐 含量 65% 剂型 可溶粉剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 65%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1462.5-2242.5 克/公顷	定向喷雾

有效期 2012.07.04-2017.07.04

登记证号 PD20121083 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 四螨嗪 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 四螨嗪 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	100-200 毫克/千克	喷雾

有效期 2012.07.19-2017.07.19

登记证号 PD20121135 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 三唑锡 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 三唑锡 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	红蜘蛛	100-200 毫克/千克	喷雾

有效期 2012.07.20-2017.07.20

登记证号 PD20121138 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 三唑酮 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 三唑酮 25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	白粉病	120-127.5 克/公顷	喷雾

有效期 2012.07.20-2017.07.20

登记证号 PD20121264 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 吡虫啉 含量 10% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡虫啉 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
芹菜	蚜虫	15-30 克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	15-30 克/公顷	喷雾

韭菜 韭蛆 300-450 克/公顷 药土法
有效期 2012.09.04-2017.09.04

登记证号 PD20121270 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 哒螨灵 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 哒螨灵 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 红蜘蛛 50-66.7 毫克/千克 喷雾
有效期 2012.09.06-2017.09.06

登记证号 PD20121294 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 100 克/升 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 联苯菊酯 100 克/升
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶小绿叶蝉 37.5-45 克/公顷 喷雾
有效期 2012.09.06-2017.09.06

登记证号 PD20121347 企业名称 湖北天惠生物科技有限公司
产品名称 蛇床子素 含量 10% 剂型 母药 毒性 低毒
配比 蛇床子素 10%
有效期 2012.09.13-2017.09.13

登记证号 PD20121348 企业名称 湖北天惠生物科技有限公司
产品名称 蛇床子素 含量 0.4% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 蛇床子素 0.4%
作物 防治对象 用药量 施用方法
茶树 茶尺蠖 6-7.2 克/公顷 喷雾
十字花科蔬菜 菜青虫 4.8-7.2 克/公顷 喷雾
有效期 2012.09.13-2017.09.13

登记证号 PD20121371 企业名称 广西利民药业股份有限公司
产品名称 唑磷·毒死蜱 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 毒死蜱 5%、三唑磷 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 三化螟 240-300 克/公顷 喷雾
有效期 2012.09.19-2017.09.19

登记证号 PD20121373 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 高效氯氰菊酯 含量 4.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 高效氯氰菊酯 4.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
棉花 棉铃虫 27-40.5 克/公顷 喷雾
有效期 2012.09.13-2017.09.13

登记证号 PD20121375 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 哒螨灵 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 哒螨灵 15%
作物 防治对象 用药量 施用方法
萝卜 黄条跳甲 90-135 克/公顷 喷雾

柑橘树 红蜘蛛 75-100 毫克/千克 喷雾
有效期 2012.09.13-2017.09.13

登记证号 PD20121403 企业名称 广西利民药业股份有限公司
产品名称 阿维·三唑磷 含量 15% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.1%、三唑磷 14.9%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 二化螟 225-315 克/公顷 喷雾
有效期 2012.09.19-2017.09.19

登记证号 PD20121495 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 小菜蛾 1.5-3 克/公顷 喷雾
有效期 2012.10.09-2017.10.09

登记证号 PD20121522 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 阿维·哒螨灵 含量 10.5% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.25%、哒螨灵 10.25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 70-105 毫克/千克 喷雾
有效期 2012.10.09-2017.10.09

登记证号 PD20121526 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 阿维菌素 含量 1.8% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 1.8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
柑橘树 红蜘蛛 7.5-10 毫克/千克 /喷雾
有效期 2012.10.09-2017.10.09

登记证号 PD20121554 企业名称 广西利民药业股份有限公司
产品名称 仲丁威 含量 20% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 仲丁威 20%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻 飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
有效期 2012.10.25-2017.10.25

登记证号 PD20121664 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 氟吡菌酰胺 含量 41.7% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
配比 氟吡菌酰胺 41.7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
黄瓜 白粉病 37.5~75 克/公顷 喷雾
番茄 根结线虫 0.012-0.015 克/株 灌根
有效期 2012.11.05-2017.11.05

登记证号 PD20121699 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 三唑磷 含量 20% 剂型 乳油 毒性 中等毒
配比 三唑磷 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	三化螟	360-450 克/公顷	喷雾
有效期 2012. 11. 05-2017. 11. 05			

登记证号 PD20121758 企业名称 江西中迅农化有限公司

产品名称 阿维·哒螨灵 含量 12.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)

配比 阿维菌素 0.25%、哒螨灵 12.25%

作物	防治对象	用药量	施用方法
苹果树	二斑叶螨	50-83.3 毫克/千克	喷雾
有效期 2012. 11. 15-2017. 11. 15			

登记证号 PD20121899 企业名称 江西中迅农化有限公司

产品名称 灭蝇胺 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒

配比 灭蝇胺 80%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	美洲斑潜蝇	180-216 克/公顷	喷雾
有效期 2012. 12. 07-2017. 12. 07			

登记证号 PD20122027 企业名称 江西中迅农化有限公司

产品名称 五硝·多菌灵 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 多菌灵 20%、五氯硝基苯 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
西瓜	枯萎病	0.25-0.33 克/株	灌根
有效期 2012. 12. 19-2017. 12. 19			

登记证号 PD20122033 企业名称 江西中迅农化有限公司

产品名称 高效氟吡甲禾灵 含量 108 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 高效氟吡甲禾灵 108 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
大豆田	一年生禾本科杂草	48.6-72.9 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2012. 12. 19-2017. 12. 19			

登记证号 PD20122073 企业名称 江西中迅农化有限公司

产品名称 氯氰菊酯 含量 10% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 氯氰菊酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
叶菜	菜青虫	30-45 克/公顷	喷雾
有效期 2012. 12. 24-2017. 12. 24			

登记证号 PD20130224 企业名称 山东省邹平县绿大药业有限公司

产品名称 咪鲜胺 含量 450 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 咪鲜胺 450 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻瘟病	337.5-418.5 克/公顷	喷雾
柑橘(果实)	炭疽病	255-450 毫克/千克	浸果
有效期 2013. 01. 30-2018. 01. 30			

登记证号 PD20130241 企业名称 江西中迅农化有限公司

产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒

配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻纵卷叶螟 9—12 克/公顷 喷雾
有效期 2013.02.05-2018.02.05

登记证号 PD20130261 **企业名称** 江西中迅农化有限公司
产品名称 己唑醇 **含量** 5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒
配比 己唑醇 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 苹果树 白粉病 33-50 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.02.06-2018.02.06

登记证号 PD20130331 **企业名称** 江西中迅农化有限公司
产品名称 噻嗪·毒死蜱 **含量** 30% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒
配比 毒死蜱 15%、噻嗪酮 15%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 介壳虫 120-200 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.03.05-2018.03.05

登记证号 PD20130365 **企业名称** 镇江市润宇生物科技开发有限公司
产品名称 短稳杆菌 **含量** 100 亿孢子/毫升 **剂型** 悬浮剂 **毒性** 低毒
配比 短稳杆菌 100 亿孢子/毫升
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 烟草 烟青虫 1071.4-1500 克制剂/公顷 喷雾
 棉花 棉铃虫 800-1000 倍液 喷雾
 茶树 茶尺蠖 1071.4-1500 克制剂/公顷 喷雾
 十字花科蔬菜 斜纹夜蛾 800-1000 倍液 喷雾
 水稻 稻纵卷叶螟 600-700 倍液 喷雾
 十字花科蔬菜 小菜蛾 800-1000 倍液 喷雾
有效期 2013.03.11-2018.03.11

登记证号 PD20130552 **企业名称** 江西中迅农化有限公司
产品名称 炔螨特 **含量** 73% **剂型** 乳油 **毒性** 低毒
配比 炔螨特 73%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 柑橘树 红蜘蛛 243.3-365 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.04.01-2018.04.01

登记证号 PD20130607 **企业名称** 江西中迅农化有限公司
产品名称 吡嘧磺隆 **含量** 2.5% **剂型** 泡腾片剂 **毒性** 低毒
配比 吡嘧磺隆 2.5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻抛秧田 阔叶杂草及莎草科杂草 18.75—30 克/公顷 撒施法
有效期 2013.04.03-2018.04.03

登记证号 PD20131035 **企业名称** 湖北天惠生物科技有限公司
产品名称 阿维菌素 **含量** 5% **剂型** 微乳剂 **毒性** 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 5%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**

菜豆 美洲斑潜蝇 8.1-12.15 克/公顷 喷雾
有效期 2013.05.13-2018.05.13

登记证号 PD20131126 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 阿维·三唑锡 含量 12.5% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒(原药高毒)
配比 阿维菌素 0.25%、三唑锡 12.25%
作物 防治对象 用药量 施用方法
苹果树 二斑叶螨 83.3-125 毫克/千克 喷雾
有效期 2013.05.20-2018.05.20

登记证号 PD20131398 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 40%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 13.5-22.5 克/公顷 喷雾
有效期 2013.07.02-2018.07.02

登记证号 PD20131519 企业名称 湖北天惠生物科技有限公司
产品名称 啶虫脒 含量 3% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 啶虫脒 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 蚜虫 18-22.5 克/公顷 喷雾
有效期 2013.07.17-2018.07.17

登记证号 PD20131543 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 氰氟·二氯喹 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 二氯喹啉酸 17%、氰氟草酯 3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
水稻秧田 一年生禾本科杂草 240-300 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.07.18-2018.07.18

登记证号 PD20131647 企业名称 成都新朝阳作物科学有限公司
产品名称 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 含量 2% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
配比 甲氨基阿维菌素 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
甘蓝 甜菜夜蛾 3-4.5 克/公顷 喷雾
观赏月季 斜纹夜蛾 1.5-2.1 克/公顷 喷雾
有效期 2013.08.01-2018.08.01

登记证号 PD20131697 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 苯磺隆 含量 80% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
配比 苯磺隆 80%
作物 防治对象 用药量 施用方法
冬小麦田 一年生阔叶杂草 12-24 克/公顷 茎叶喷雾
有效期 2013.08.07-2018.08.07

登记证号 PD20131700 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 氯吡·苯磺隆 含量 20% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
配比 苯磺隆 2.7%、氯氟吡氧乙酸 17.3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生阔叶杂草	90-120 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2013.08.07-2018.08.07			

登记证号	PD20131758	企业名称	青海生物药品厂有限公司
产品名称	C型肉毒梭菌毒素	含量	100 万毒价/毫升
剂型	浓饵剂	毒性	低毒
配比	C型肉毒梭菌毒素 100 万毒价/毫升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
草原	害鼠	10-12 克/鼠洞	配成 0.1-0.15%的毒饵, 洞口投饵
有效期 2013.09.06-2018.09.06			

登记证号	PD20131794	企业名称	江西中迅农化有限公司
产品名称	氰氟草酯	含量	100 克/升
剂型	乳油	毒性	低毒
配比	氰氟草酯 100 克/升		
作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田(直播)	千金子	90-120 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2013.09.09-2018.09.09			

登记证号	PD20132186	企业名称	湖北天惠生物科技有限公司
产品名称	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	含量	3%
剂型	水分散粒剂	毒性	低毒
配比	甲氨基阿维菌素 3%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蓝	甜菜夜蛾	2.25-3.75 克/公顷	喷雾
有效期 2013.10.29-2018.10.29			

登记证号	PD20132328	企业名称	江西中迅农化有限公司
产品名称	吡嘧·苯噻酰	含量	68%
剂型	可湿性粉剂	毒性	低毒
配比	苯噻酰草胺 64%、吡嘧磺隆 4%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
移栽水稻田	一年生杂草	255-357 克/公顷	药土法
有效期 2013.11.13-2018.11.13			

登记证号	PD20132625	企业名称	江西中迅农化有限公司
产品名称	精噁唑禾草灵	含量	10%
剂型	乳油	毒性	低毒
配比	精噁唑禾草灵 10%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
冬小麦田	一年生禾本科杂草	60-90 克/公顷	茎叶喷雾
有效期 2013.12.20-2018.12.20			

登记证号	PD20132635	企业名称	山东禾宜生物科技有限公司
产品名称	高效氯氟氰菊酯	含量	10%
剂型	水乳剂	毒性	中等毒
配比	高效氯氟氰菊酯 10%		
作物	防治对象	用药量	施用方法
烟草	地老虎	6-12 克/公顷	喷雾
甘蓝	菜青虫	11.25-15 克/公顷	喷雾
有效期 2013.12.20-2018.12.20			

登记证号	PD20140138	企业名称	江苏七洲绿色化工股份有限公司
产品名称	啉菌酯	含量	98%
剂型	原药	毒性	微毒

配比 啮菌酯 98%
有效期 2014.01.20-2019.01.20

登记证号 PD20140410 企业名称 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司

产品名称 异菌脲 含量 500 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 异菌脲 500 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
番茄	灰霉病	562.5-750 克/公顷	喷雾
番茄	早疫病	562.5-750 克/公顷	喷雾
苹果树	斑点落叶病	250-500 毫克/千克	喷雾
葡萄	灰霉病	500-667 毫克/千克	喷雾

有效期 2014.02.24-2019.02.24

登记证号 PD20140578 企业名称 江西中迅农化有限公司

产品名称 炔螨特 含量 30% 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 炔螨特 30%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘树	红蜘蛛	300-400 毫克/千克	喷雾

有效期 2014.03.06-2019.03.06

登记证号 PD20140587 企业名称 江西中迅农化有限公司

产品名称 醚菌酯 含量 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 醚菌酯 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
黄瓜	白粉病	97.5-150 克/公顷	喷雾

有效期 2014.03.06-2019.03.06

登记证号 PD20140661 企业名称 日本农药株式会社

产品名称 氟苯虫酰胺 含量 20% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 氟苯虫酰胺 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
玉米	玉米螟	24-36 克/公顷	喷雾

有效期 2014.03.14-2019.03.14

登记证号 PD20140678 企业名称 江阴苏利化学股份有限公司

产品名称 苯甲·啮菌酯 含量 325 克/升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒

配比 苯醚甲环唑 125 克/升、啮菌酯 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
香蕉	叶斑病	130-216.7 毫克/千克	喷雾
石榴	叶斑病	162.5-216.7 毫克/千克	喷雾

有效期 2014.03.24-2019.03.24

登记证号 PD20140719 企业名称 江西中迅农化有限公司

产品名称 氰氟草酯 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 低毒

配比 氰氟草酯 10%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻田(直播)	千金子	90~120 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2014.03.24-2019.03.24

登记证号 PD20141007 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 二氯喹啉酸 含量 75% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 二氯喹啉酸 75%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻抛秧田 稗草 225-337.5 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2014.04.21-2019.04.21

登记证号 PD20141205 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 噻唑膦 含量 20% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒
 配比 噻唑膦 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 根结线虫 2250-3000 克/公顷 灌根
 有效期 2014.05.06-2019.05.06

登记证号 PD20141271 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 烯酰·甲霜灵 含量 30% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 甲霜灵 8%、烯酰吗啉 22%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 葡萄 霜霉病 300-450 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.05.12-2019.05.12

登记证号 PD20141342 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 甲基硫菌灵 含量 36% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 甲基硫菌灵 36%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 756-1134 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.06.04-2019.06.04

登记证号 PD20141469 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 阿维·炔螨特 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 低毒(原药高毒)
 配比 阿维菌素 0.3%、炔螨特 39.7%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 柑橘树 红蜘蛛 200-266.7 毫克/千克 喷雾
 有效期 2014.06.17-2019.06.17

登记证号 PD20141489 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 烯酰吗啉 含量 80% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 烯酰吗啉 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 霜霉病 240-300 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.06.09-2019.06.09

登记证号 PD20141622 企业名称 先正达南通作物保护有限公司
 产品名称 噻虫·高氯氟 含量 22% 剂型 微囊悬浮-悬浮剂 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 9.4%、噻虫嗪 12.6%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 棉花 棉蚜 37.05-55.58 克/公顷 喷雾
 辣椒 白粉虱 18.53-37.05 克/公顷 喷雾
 马铃薯 蚜虫 37-55 克/公顷 喷雾

甘蓝	菜青虫	18.53-55.58 克/公顷	喷雾
茶树	茶小绿叶蝉	18.53-33.34 克/公顷	喷雾
棉花	棉铃虫	37.05-55.58 克/公顷	喷雾
茶树	茶尺蠖	18.53-33.34 克/公顷	喷雾
烟草	烟青虫	18.53-37.05 克/公顷	喷雾
甘蓝	蚜虫	18.53-55.58 克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	24.7-49.4 毫克/千克	喷雾
烟草	蚜虫	18.53-37.05 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	18.53-33.34 克/公顷	喷雾
大豆	蚜虫	18.53-33.34 克/公顷	喷雾
大豆	造桥虫	18.53-33.34 克/公顷	喷雾

有效期 2014.06.24-2019.06.24

登记证号 PD20141704 企业名称 江苏辉丰农化股份有限公司
 产品名称 蜡质芽孢杆菌 含量 20 亿孢子/克 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 蜡质芽孢杆菌 20 亿孢子/克

作物	防治对象	用药量	施用方法
茄子	青枯病	100-300 倍	灌根
水稻	稻曲病	150-200 制剂克/亩	喷雾
水稻	稻瘟病	150-200 制剂克/亩	喷雾
水稻	纹枯病	150-200 制剂克/亩	喷雾

有效期 2014.06.30-2019.06.30

登记证号 PD20141847 企业名称 广西利民药业股份有限公司
 产品名称 草甘膦异丙胺盐 含量 46% 剂型 水剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 46%

作物	防治对象	用药量	施用方法
柑橘园	杂草	1242-1656 克/公顷	茎叶喷雾

有效期 2014.07.24-2019.07.24

登记证号 PD20141917 企业名称 广西利民药业股份有限公司
 产品名称 乙草胺 含量 81.5% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 乙草胺 81.5%

作物	防治对象	用药量	施用方法
夏玉米田	一年生杂草	978-1467 克/公顷	土壤喷雾

有效期 2014.08.01-2019.08.01

登记证号 PD20141973 企业名称 先正达南通作物保护有限公司
 产品名称 氯虫·噻虫嗪 含量 40% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 噻虫嗪 20%、氯虫苯甲酰胺 20%

作物	防治对象	用药量	施用方法
水稻	稻水象甲	48-60 克/公顷	喷雾
水稻	二化螟	48-60 克/公顷	喷雾
玉米	玉米螟	60-72 克/公顷	喷雾
水稻	褐飞虱	48-60 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	36-48 克/公顷	喷雾
水稻	三化螟	60-72 克/公顷	喷雾

有效期 2014.08.13-2019.08.13

登记证号 PD20142365 企业名称 广西利民药业股份有限公司
 产品名称 噻嗪酮 含量 65% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 噻嗪酮 65%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻飞虱 112.125-146.25 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.11.04-2019.11.04

登记证号 PD20142432 企业名称 山东鲁抗生物农药有限责任公司
 产品名称 苏云金杆菌 含量 8000IU/微升 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 苏云金杆菌 8000IU/微升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 十字花科蔬菜 菜青虫 3000-4500 克制剂/公顷 喷雾
 草坪 粘虫 1350-1650 毫升制剂/公顷 喷雾
 有效期 2014.11.15-2019.11.15

登记证号 PD20142646 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 啶虫脒 含量 20% 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
 配比 啶虫脒 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 蓟马 22.5-30 克/公顷 喷雾
 有效期 2014.12.15-2019.12.15

登记证号 PD20150002 企业名称 广西利民药业股份有限公司
 产品名称 草甘膦铵盐 含量 80% 剂型 可溶粒剂 毒性 低毒
 配比 草甘膦 80%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 非耕地 杂草 1200-1680 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2015.01.04-2020.01.04

登记证号 PD20150198 企业名称 河北省沧州百斯特生物技术有限公司
 产品名称 辛硫磷 含量 5% 剂型 颗粒剂 毒性 低毒
 配比 辛硫磷 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 玉米 玉米螟 150-200 克/公顷 撒施
 有效期 2015.01.15-2020.01.15

登记证号 PD20150324 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 甲霜·霜脲氰 含量 25% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 甲霜灵 12.5%、霜脲氰 12.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 辣椒 疫病 416.7-625 毫克/千克 灌根
 有效期 2015.03.02-2020.03.02

登记证号 PD20150481 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 高效氯氟氰菊酯 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 中等毒
 配比 高效氯氟氰菊酯 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 小麦 蚜虫 7.5-10.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.03.20-2020.03.20

登记证号 PD20150892 企业名称 江西中迅农化有限公司 产品名称 阿维·哒螨灵 含量 10% 剂型 水乳剂 毒性 中等毒(原药高毒) 配比 阿维菌素 0.2%、哒螨灵 9.8%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
柑橘树	红蜘蛛	33.3—50 毫克/千克	喷雾	
有效期 2015.05.19-2020.05.19				
<hr/> 登记证号 PD20150986 企业名称 广东植物龙生物技术有限公司 产品名称 灭蝇胺 含量 30% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒 配比 灭蝇胺 30%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
黄瓜	美洲斑潜蝇	135-225 克/公顷	喷雾	
有效期 2015.06.11-2020.06.11				
<hr/> 登记证号 PD20151174 企业名称 浙江省桐庐汇丰生物科技有限公司 产品名称 井冈·噻呋 含量 16% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒 配比 井冈霉素 A 13%、噻呋酰胺 3%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
水稻	纹枯病	72-96 克/公顷	喷雾	
水稻	稻曲病	72-96 克/公顷	喷雾	
有效期 2015.06.26-2020.06.26				
<hr/> 登记证号 PD20151269 企业名称 青海生物药品厂有限公司 产品名称 D型肉毒梭菌毒素 含量 1500 万毒价/毫升 剂型 浓饵剂 毒性 低毒 配比 D型肉毒梭菌毒素 1500 万毒价/毫升				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
草原	长爪沙鼠	与基饵按 1:1000 的比例配制成饵粒	投放	
草原	高原鼠兔	与基饵按 1:1000 的比例配制成饵粒	投放	
草原	黑线姬鼠	与基饵按 1:1000 的比例配制成饵粒	投放	
有效期 2015.07.30-2020.07.30				
<hr/> 登记证号 PD20151751 企业名称 江西中迅农化有限公司 产品名称 虫螨腈 含量 10% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒 配比 虫螨腈 10%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
甘蓝	甜菜夜蛾	60-90 克/公顷	喷雾	
有效期 2015.08.28-2020.08.28				
<hr/> 登记证号 PD20151777 企业名称 湖北天惠生物科技有限公司 产品名称 几丁聚糖 含量 0.5% 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒 配比 几丁聚糖 0.5%				
作物	防治对象	用药量	施用方法	
玉米	调节生长	12.5-16.5 克/100 千克种子	种子包衣	
春大豆	调节生长	12.5-16.5 克/100 千克种子	种子包衣	
棉花	调节生长	12.5-16.5 克/100 千克种子	种子包衣	
冬小麦	调节生长	12.5-16.5 克/100 千克种子	种子包衣	
有效期 2015.08.28-2020.08.28				

登记证号 PD20152135 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 吡嘧·丙草胺 含量 35% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 吡嘧磺隆 2%、丙草胺 33%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻田(直播) 一年生杂草 315-420 克/公顷 茎叶喷雾
 有效期 2015.09.22-2020.09.22

登记证号 PD20152270 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 丙森·戊唑醇 含量 65% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒
 配比 丙森锌 60%、戊唑醇 5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 斑点落叶病 433-722 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 PD20152293 企业名称 浙江钱江生物化学股份有限公司
 产品名称 噻虫嗪 含量 25% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 噻虫嗪 25%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 菠菜 蚜虫 22.5-30 克/公顷 喷雾
 柑橘树 蚜虫 20.8-31.25 毫克/千克 喷雾
 番茄 烟粉虱 26.25-75 克/公顷 喷雾
 芹菜 蚜虫 15-30 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.10.20-2020.10.20

登记证号 PD20152429 企业名称 拜耳股份公司
 产品名称 氟菌·肟菌酯 含量 43% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 氟吡菌酰胺 21.5%、肟菌酯 21.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 靶斑病 112.5-187.5 克/公顷 喷雾
 黄瓜 白粉病 37.5-75 克/公顷 喷雾
 西瓜 蔓枯病 112.5-187.5 克/公顷 喷雾
 番茄 早疫病 112.5-187.5 克/公顷 喷雾
 黄瓜 炭疽病 112.5-187.5 克/公顷 喷雾
 辣椒 炭疽病 150-225 克/公顷 喷雾
 番茄 叶霉病 150-225 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.12.04-2020.12.04

登记证号 PD20152439 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 苯醚甲环唑 含量 20% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 苯醚甲环唑 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 西瓜 炭疽病 90-120 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.12.04-2020.12.04

登记证号 PD20152458 企业名称 广东广康生化科技股份有限公司
 产品名称 联苯肼酯 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
 配比 联苯肼酯 97%
 有效期 2015.12.04-2020.12.04

登记证号 PD20152496 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 虫螨腈 含量 10% 剂型 微乳剂 毒性 低毒
 配比 虫螨腈 10%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 甘蓝 甜菜夜蛾 60-75 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.12.05-2020.12.05

登记证号 PD20152546 企业名称 陕西韦尔奇作物保护有限公司
 产品名称 戊唑·咪鲜胺 含量 40% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
 配比 咪鲜胺 26.7%、戊唑醇 13.3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 稻瘟病 150-210 克/公顷 喷雾
 水稻 稻曲病 150-210 克/公顷 喷雾
 香蕉 黑星病 267-400 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015.12.05-2020.12.05

登记证号 PD20152563 企业名称 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司
 产品名称 唑醚·代森联 含量 60% 剂型 水分散粒剂 毒性 低毒
 配比 吡唑醚菌酯 5%、代森联 55%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 黄瓜 霜霉病 540-720 克/公顷 喷雾
 有效期 2015.12.05-2020.12.05

登记证号 PD20152608 企业名称 江西中迅农化有限公司
 产品名称 戊唑·异菌脲 含量 25% 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 戊唑醇 5%、异菌脲 20%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 苹果树 斑点落叶病 62.5-83.3 毫克/千克 喷雾
 有效期 2015.12.17-2020.12.17

登记证号 PD20152673 企业名称 深圳诺普信农化股份有限公司
 产品名称 咯菌腈 含量 25 克/升 剂型 悬浮种衣剂 毒性 低毒
 配比 咯菌腈 25 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 水稻 恶苗病 10-15 克/100 千克种子 种子包衣
 小麦 根腐病 3.75-5 克/100 千克种子 种子包衣
 有效期 2015.12.19-2020.12.19

登记证号 PD28-87 企业名称 瑞士先正达作物保护有限公司
 产品名称 丙环唑 含量 250 克/升 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 丙环唑 250 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 香蕉 叶斑病 250-500 毫克/千克 喷雾
 小麦 白粉病 124.5 克/公顷 喷雾
 小麦 根腐病 124.5 克/公顷 喷雾
 小麦 纹枯病 112.5-150 克/公顷 喷雾
 小麦 锈病 124.5 克/公顷 喷雾
 有效期 2017.03.07-2022.03.07

登记证号 PD361-2001 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 69 克/升 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 精噁唑禾草灵 69 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
春油菜田	一年生禾本科杂草	51.75-62.1 克/公顷	喷雾
冬油菜田	一年生禾本科杂草	41.4-51.75 克/公顷	喷雾
花生田	一年生禾本科杂草	45-61.93 克/公顷	喷雾
大豆田	一年生禾本科杂草	50.7-73.2 克/公顷	喷雾
棉花田	一年生禾本科杂草	51.8-62.1 克/公顷	喷雾
花椰菜田	一年生禾本科杂草	51.8-62.1 克/公顷	喷雾

有效期 2016.06.01-2021.06.01

登记证号 PD364-2001 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 吡虫啉 含量 97% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 吡虫啉 97%
有效期 2016.06.27-2021.06.27

登记证号 PD365-2001 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 吡虫啉 含量 200 克/升 剂型 可溶液剂 毒性 低毒
配比 吡虫啉 200 克/升

作物	防治对象	用药量	施用方法
棉花	伏蚜	30-45 克/公顷	喷雾
水稻	稻飞虱	20-30 克/公顷	喷雾
棉花	苗蚜	15-30 克/公顷	喷雾
苹果树	黄蚜	25-40 毫克/千克	喷雾
茄子	白粉虱	45-90 克/公顷	喷雾
番茄(保护地)	白粉虱	45-60 克/公顷	喷雾
烟草	蚜虫	30-45 克/公顷	喷雾
梨树	梨木虱	40-80 毫克/千克	喷雾
十字花科蔬菜	蚜虫	15-30 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	150-180 克/公顷	滴灌或灌根

有效期 2016.06.27-2021.06.27

登记证号 PD366-2001 企业名称 拜耳股份公司
产品名称 戊唑醇 含量 95% 剂型 原药 毒性 低毒
配比 戊唑醇 95%
有效期 2016.06.27-2021.06.27

登记证号 PD84105-7 企业名称 河北省衡水北方农药化工有限公司
产品名称 马拉硫磷 含量 45% 剂型 乳油 毒性 低毒
配比 马拉硫磷 45%

作物	防治对象	用药量	施用方法
果树	蚜虫	250-333 毫克/千克	喷雾
蔬菜	蚜虫	562.5-750 克/公顷	喷雾
豆类	造桥虫	561.5-750 克/公顷	喷雾
豆类	食心虫	561.5-750 克/公顷	喷雾
农田	蝗虫	450-600 克/公顷	喷雾
牧草	蝗虫	450-600 克/公顷	喷雾
林木	蝗虫	450-600 克/公顷	喷雾

小麦	黏虫	562.5-750 克/公顷	喷雾
水稻	叶蝉	562.5-750 克/公顷	喷雾
茶树	象甲	625-1000 毫克/千克	喷雾
棉花	叶跳虫	375-562.2 克/公顷	喷雾
棉花	盲蝽蟊	375-562.2 克/公顷	喷雾
果树	椿象	250-333 毫克/千克	喷雾
水稻	飞虱	562.5-750 克/公顷	喷雾
蔬菜	黄条跳甲	562.5-750 克/公顷	喷雾
茶树	长白蚧	625-1000 毫克/千克	喷雾
水稻	蓟马	562.5-750 克/公顷	喷雾
小麦	蚜虫	562.5-750 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	375-562.2 克/公顷	喷雾

有效期 2016.07.17-2021.07.17

登记证号 PD84111-42 企业名称 甘肃省张掖市大弓农化有限公司
产品名称 氧乐果 含量 40% 剂型 乳油 毒性 中等毒(原药高毒)

配比 氧乐果 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	300-450 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	375-600 克/公顷	喷雾
森林	松毛虫	500 倍液	喷雾或直接涂树干
水稻	飞虱	375-600 克/公顷	喷雾
棉花	螨	375-600 克/公顷	喷雾
水稻	稻纵卷叶螟	375-600 克/公顷	喷雾
森林	松干蚧	500 倍液	喷雾或直接涂树干

有效期 2017.01.23-2022.01.23

登记证号 PD85105-35 企业名称 广东广康生化科技股份有限公司
产品名称 敌敌畏 含量 80% 剂型 乳油 毒性 中等毒

配比 敌敌畏 77.5%(气谱法)

作物	防治对象	用药量	施用方法
小麦	蚜虫	600 克/公顷	喷雾
棉花	蚜虫	600-1200 克/公顷	喷雾
桑树	尺蠖	600 克/公顷	喷雾
青菜	菜青虫	600 克/公顷	喷雾
苹果树	小卷叶蛾	400-500 毫克/千克	喷雾
粮仓	多种储藏害虫	1) 400-500 倍液 2) 0.4-0.5 克/立方米	1) 喷雾 2) 挂条熏蒸
卫生	多种卫生害虫	1) 300-400 倍液 2) 0.08 克/立方米	1) 泼洒 2) 挂条熏蒸
小麦	黏虫	600 克/公顷	喷雾
茶树	食叶害虫	600 克/公顷	喷雾
棉花	造桥虫	600-1200 克/公顷	喷雾
苹果树	蚜虫	400-500 毫克/千克	喷雾

有效期 2011.09.13-2016.09.13

登记证号 PD86101-42 企业名称 安阳全丰生物科技有限公司
产品名称 赤霉酸 含量 3% 剂型 乳油 毒性 低毒

配比 赤霉酸 3%

作物	防治对象	用药量	施用方法
菠菜	增加鲜重	10-25 毫克/千克	叶面处理 1-3 次
菠萝	果实增大	40-80 毫克/千克	喷花
葡萄	无核	50-200 毫克/千克	花后 1 周处理果穗
水稻	制种	20-30 毫克/千克	喷雾
人参	增加发芽率	20 毫克/千克	播前浸种 15 分钟
菠萝	增重	40-80 毫克/千克	喷花
柑橘树	增重	20-40 毫克/千克	喷花
马铃薯	苗齐	0.5-1 毫克/千克	浸薯块 10-30 分钟
水稻	增加千粒重	20-30 毫克/千克	喷雾
芹菜	增产	20-100 毫克/千克	叶面处理 1 次
葡萄	增产	50-200 毫克/千克	花后 1 周处理果穗
棉花	增产	10-20 毫克/千克	点喷、点涂或喷雾
马铃薯	增产	0.5-1 毫克/千克	浸薯块 10-30 分钟
绿肥	增产	10-20 毫克/千克	喷雾
花卉	提前开花	700 毫克/千克	叶面处理涂抹花芽
柑橘树	果实增大	20-40 毫克/千克	喷花
棉花	提高结铃率	10-20 毫克/千克	点喷、点涂或喷雾

有效期 2016.11.07-2021.11.07

登记证号 PD86108-4 企业名称 山东恒利达生物科技有限公司

产品名称 菌核净 含量 40% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 菌核净 40%

作物	防治对象	用药量	施用方法
油菜	菌核病	600-900 克/公顷	喷雾
水稻	纹枯病	1200-1500 克/公顷	喷雾
烟草	赤星病	1125-2025 克/公顷	喷雾

有效期 2017.03.12-2022.03.12

登记证号 PD86126 企业名称 昆明农药有限公司

产品名称 扑草净 含量 50% 剂型 可湿性粉剂 毒性 低毒

配比 扑草净 50%

作物	防治对象	用药量	施用方法
甘蔗田	阔叶杂草	750-1125 克/公顷	播后苗前土壤喷雾
水稻本田	阔叶杂草	150-900 克/公顷	撒毒土
苎麻	阔叶杂草	750-1125 克/公顷	播后苗前土壤喷雾
茶园	阔叶杂草	1875-3000 克/公顷	喷于地表切勿喷至树上
成年果园	阔叶杂草	1875-3000 克/公顷	喷于地表切勿喷至树上
苗圃	阔叶杂草	1875-3000 克/公顷	喷于地表切勿喷至树上
水稻秧田	阔叶杂草	150-900 克/公顷	撒毒土
棉花田	阔叶杂草	750-1125 克/公顷	播后苗前土壤喷雾
花生田	阔叶杂草	750-1125 克/公顷	喷雾
谷子田	阔叶杂草	375 克/公顷	喷雾
大豆田	阔叶杂草	750-1125 克/公顷	喷雾
麦田	阔叶杂草	450-750 克/公顷	喷雾

有效期 2016.11.22-2021.11.22

登记证号 PD86145-2 企业名称 安徽生力农化有限公司

产品名称 磷化铝 含量 90% 剂型 原药 毒性 高毒

配比 磷化铝 90%、85%
作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 粮食 储粮害虫 6-20 克/吨 密闭熏蒸
 洞穴 室外啮齿动物 根据洞穴大小而定 密闭熏蒸
 空间 多种害虫 2-8 克/立方米 密闭熏蒸
 货物 仓储害虫 10-20 克/吨 密闭熏蒸
 种子 储粮害虫 6-20 克/吨 密闭熏蒸
有效期 2016. 09. 19-2021. 09. 19

登记证号 PD86148-55 **企业名称** 广东广康生化科技股份有限公司

产品名称 异丙威 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒

配比 异丙威 20%

作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
 水稻 叶蝉 450-600 克/公顷 喷雾

有效期 2016. 07. 31-2021. 07. 31

登记证号 PD86148-66 **企业名称** 江苏辉丰农化股份有限公司

产品名称 异丙威 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒

配比 异丙威 20%

作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
 水稻 叶蝉 450-600 克/公顷 喷雾

有效期 2016. 12. 05-2021. 12. 05

登记证号 PD86148-7 **企业名称** 赣州卫农农药有限公司

产品名称 异丙威 **含量** 20% **剂型** 乳油 **毒性** 中等毒

配比 异丙威 20%

作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 飞虱 450-600 克/公顷 喷雾
 水稻 叶蝉 450-600 克/公顷 喷雾

有效期 2016. 10. 23-2021. 10. 23

登记证号 PD86175-6 **企业名称** 湖北沙隆达股份有限公司

产品名称 乙酰甲胺磷 **含量** 97% **剂型** 原药 **毒性** 低毒

配比 乙酰甲胺磷 97%

有效期 2017. 02. 07-2022. 02. 07

登记证号 PD91106-12 **企业名称** 山东邹平农药有限公司

产品名称 甲基硫菌灵 **含量** 70%, 50% **剂型** 可湿性粉剂 **毒性** 低毒

配比 甲基硫菌灵 70%, 50%

作物 **防治对象** **用药量** **施用方法**
 水稻 稻瘟病 1050-1500 克/公顷 喷雾
 水稻 纹枯病 1050-1500 克/公顷 喷雾
 瓜类 白粉病 337. 5-506. 25 克/公顷 喷雾
 梨树 黑星病 360-450 毫克/千克 喷雾
 番茄 叶霉病 375-562. 5 克/公顷 喷雾
 苹果树 轮纹病 700 毫克/千克 喷雾
 甘薯 黑斑病 360-450 毫克/千克 浸薯块

小麦 赤霉病 750-1050 克/公顷 喷雾
有效期 2016.03.28-2021.03.28

登记证号 WL20140031 企业名称 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司
产品名称 杀蚁饵剂 含量 0.55% 剂型 饵剂 毒性 低毒
配比 氟虫胺 0.5%、氟虫腓 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 红火蚁 / 撒施
有效期 2016.11.27-2017.11.27

登记证号 WL20150003 企业名称 美国庄臣公司
产品名称 杀蚊烟片 含量 0.45% 剂型 烟片 毒性 低毒
配比 四氟苯菊酯 0.45%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 点燃
有效期 2016.03.24-2017.03.24

登记证号 WL20150013 企业名称 江西生成卫生用品有限公司
产品名称 杀蟑胶饵 含量 0.05% 剂型 胶饵 毒性 微毒
配比 呋虫胺 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蜚蠊 / 投放
有效期 2016.07.30-2017.07.30

登记证号 WL20150017 企业名称 南通联农佳田作物科技有限公司
产品名称 甲基嘧啶磷 含量 30% 剂型 微囊悬浮剂 毒性 低毒
配比 甲基嘧啶磷 30%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 3 克/平方米 滞留喷洒
有效期 2016.12.16-2017.12.16

登记证号 WP20080055 企业名称 武汉市拜乐卫生科技有限公司
产品名称 诱虫烯 含量 90% 剂型 原药 毒性 微毒
配比 诱虫烯 90%
有效期 2013.03.11-2018.03.11

登记证号 WP20080081 企业名称 武汉市拜乐卫生科技有限公司
产品名称 蟑螂病毒 含量 1 亿 PIB/毫升 剂型 原药 毒性 低毒
配比 蟑螂病毒 1 亿 PIB/毫升
有效期 2013.06.16-2018.06.16

登记证号 WP20080082 企业名称 武汉市拜乐卫生科技有限公司
产品名称 杀蟑饵剂 含量 6000PIB/克 剂型 饵剂 毒性 微毒
配比 蟑螂病毒 6000PIB/克
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2013.06.16-2018.06.16

登记证号 WP20080527 企业名称 江苏省南通功成精细化工有限公司

产品名称 顺式氯氰菊酯 含量 100g/L 剂型 悬浮剂 毒性 低毒
 配比 顺式氯氰菊酯 100 克/升
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 跳蚤 15-25 毫克/平方米 滞留喷洒
 卫生 蚊、蝇、蜚蠊 20-30 毫克/平方米（玻璃与漆木板面）；20-40 毫克/平方米（白灰板面与水泥板面）滞留喷洒
 有效期 2013.12.23-2018.12.23

登记证号 WP20090208 企业名称 上海三樱扑雷药业有限公司
 产品名称 防蛀防霉片剂 含量 99.5% 剂型 片剂 毒性 低毒
 配比 对二氯苯 99.5%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 霉菌 40 克制剂/立方米 投放
 卫生 黑皮蠹 40 克制剂/立方米 投放
 有效期 2014.03.27-2019.03.27

登记证号 WP20100138 企业名称 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司
 产品名称 氯菊酯 含量 38% 剂型 乳油 毒性 低毒
 配比 氯菊酯 38%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 吸收表面（织物面料）1250 毫克/平方米；
 半吸收表面 100 毫克/平方米；
 吸收表面 75 毫克/平方米。 滞留喷洒
 卫生 蝇 吸收表面（织物面料）1250 毫克/平方米；
 半吸收表面 100 毫克/平方米；
 吸收表面 75 毫克/平方米。 滞留喷洒
 有效期 2015.11.03-2020.11.03

登记证号 WP20110018 企业名称 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司
 产品名称 氯菊酯 含量 38.4% 剂型 母药 毒性 低毒
 配比 氯菊酯 38.4%
 有效期 2016.01.21-2021.01.21

登记证号 WP20110062 企业名称 辽宁省沈阳市于洪区五凌消杀药厂
 产品名称 杀蟑饵粒 含量 3.1% 剂型 饵剂 毒性 低毒
 配比 乙酰甲胺磷 3.1%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蜚蠊 / 投放
 有效期 2016.03.03-2021.03.03

登记证号 WP20110239 企业名称 上海生农生化制品有限公司
 产品名称 杀虫粉剂 含量 0.3% 剂型 粉剂 毒性 低毒
 配比 氟氯氰菊酯 0.3%
 作物 防治对象 用药量 施用方法
 室内 蜚蠊 3 克制剂/平方米 撒布
 有效期 2016.10.18-2021.10.18

登记证号 WP20110252 企业名称 浙江正点实业有限公司
 产品名称 蚊香 含量 0.03% 剂型 蚊香 毒性 微毒

配比 四氟甲醚菊酯 0.03%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 点燃
有效期 2016.11.15-2021.11.15

登记证号 WP20110255 **企业名称** 北京顺意生物农药厂
产品名称 杀蟑胶饵 **含量** 2% **剂型** 胶饵 **毒性** 微毒
配比 吡虫啉 2%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2016.11.18-2021.11.18

登记证号 WP20110271 **企业名称** 浙江迪乐化学品有限公司
产品名称 杀蟑饵粒 **含量** 1% **剂型** 饵剂 **毒性** 微毒
配比 乙酰甲胺磷 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蜚蠊 0.5克/平方米 投放
有效期 2016.12.29-2021.12.29

登记证号 WP20110272 **企业名称** 湖北康欣农用药业有限公司
产品名称 苏云金杆菌(以色列亚种) **含量** 7000ITU/毫克 **剂型** 原药 **毒性** 微毒
配比 苏云金杆菌(以色列亚种) 7000ITU/毫克
有效期 2016.12.29-2021.12.29

登记证号 WP20120011 **企业名称** 黑猫神日化股份有限公司
产品名称 杀蟑气雾剂 **含量** 0.2% **剂型** 气雾剂 **毒性** 微毒
配比 氯氰菊酯 0.1%、炔咪菊酯 0.1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蜚蠊 / 喷雾
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 WP20120012 **企业名称** 浙江李字日化有限责任公司
产品名称 蚊香 **含量** 0.03% **剂型** 蚊香 **毒性** 微毒
配比 四氟甲醚菊酯 0.03%
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 点燃
有效期 2017.01.29-2022.01.29

登记证号 WP20120018 **企业名称** 四川省成都彩虹电器(集团)股份有限公司
产品名称 电热蚊香片 **含量** 47毫克/片 **剂型** 电热蚊香片 **毒性** 微毒
配比 富右旋反式炔丙菊酯 12毫克/片、右旋烯丙菊酯 35毫克/片
作物 防治对象 用药量 施用方法
 卫生 蚊 / 电热加温
有效期 2017.01.30-2022.01.30

登记证号 WP20120025 **企业名称** 广东省中山榄菊日化实业有限公司
产品名称 杀蟑饵剂 **含量** 0.2% **剂型** 饵剂 **毒性** 微毒
配比 毒死蜱 0.2%
作物 防治对象 用药量 施用方法

卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2017.02.09-2022.02.09

登记证号 WP20120026 企业名称 江苏梦达日用品有限公司
产品名称 驱蚊液 含量 7% 剂型 驱蚊液 毒性 微毒
配比 避蚊胺 7%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 涂抹
有效期 2017.02.14-2022.02.14

登记证号 WP20120027 企业名称 江门市大光明农化新会有限公司
产品名称 烯丙·氯菊 含量 8.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.5%、氯菊酯 8%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 1) 80 毫克/平方米; 1) 滞留喷洒;
2) 稀释 20 倍 2) 超低容量喷雾
卫生 蝇 80 毫克/平方米 滞留喷洒
有效期 2017.02.15-2022.02.15

登记证号 WP20120034 企业名称 江苏省苏州市江枫白蚁防治有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 联苯菊酯 5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
土壤 白蚁 2.5-3.75 克/平方米 喷洒
木材 白蚁 250-625 毫克/千克 浸泡
有效期 2017.02.24-2022.02.24

登记证号 WP20120040 企业名称 北京市隆华新业卫生杀虫剂有限公司
产品名称 杀蟑胶饵 含量 0.05% 剂型 胶饵 毒性 微毒
配比 氟虫腈 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蜚蠊 / 投放
有效期 2017.03.12-2022.03.12

登记证号 WP20120043 企业名称 重庆榄菊实业有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.05% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 氯氟醚菊酯 0.05%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃
有效期 2017.03.14-2022.03.14

登记证号 WP20120117 企业名称 晋江市剑豹日用品商贸有限公司
产品名称 蚊香 含量 0.3% 剂型 蚊香 毒性 微毒
配比 富右旋反式烯丙菊酯 0.3%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 蚊 / 点燃
有效期 2012.06.15-2017.06.15

登记证号 WP20140144 企业名称 武汉市拜乐卫生科技有限公司

产品名称 甲基吡噁磷 含量 1% 剂型 饵剂 毒性 低毒
配比 甲基吡噁磷 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蝇 / 投放
有效期 2014.06.17-2019.06.17

登记证号 WP20140213 企业名称 武汉市拜乐卫生科技有限公司
产品名称 杀虫气雾剂 含量 0.36% 剂型 气雾剂 毒性 低毒
配比 胺菊酯 0.2%、氯菊酯 0.16%
作物 防治对象 用药量 施用方法
室内 蚊 / 喷雾
有效期 2014.09.28-2019.09.28

登记证号 WP20140238 企业名称 武汉市拜乐卫生科技有限公司
产品名称 杀蚊饵剂 含量 1% 剂型 饵剂 毒性 微毒
配比 氟蚁腓 1%
作物 防治对象 用药量 施用方法
卫生 红火蚁 15-20 克制剂/巢 投放
室内 蚂蚁 / 投放
室外 蚂蚁 / 投放
有效期 2014.11.15-2019.11.15

登记证号 WP20150017 企业名称 江西中迅农化有限公司
产品名称 联苯菊酯 含量 2.5% 剂型 水乳剂 毒性 低毒
配比 联苯菊酯 2.5%
作物 防治对象 用药量 施用方法
木材 白蚁 500 毫克/千克 浸泡或涂刷
土壤 白蚁 4-5 克/平方米 喷洒
有效期 2015.01.15-2020.01.15

登记证号 WP20150201 企业名称 湖北天惠生物科技有限公司
产品名称 苏云金杆菌 含量 7000ITU/毫克 剂型 母药 毒性 低毒
配比 苏云金杆菌(以色列亚种) 7000ITU/毫克
有效期 2015.09.23-2020.09.23

三、分装登记

登记证号 LS20140367F150041
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 唑醚·啶酰菌 含量 38% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.06.16-2017.06.16

登记证号 LS20150048F150079
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 拜耳股份公司
产品名称 氟唑菌苯胺 含量 22% 剂型 种子处理悬浮剂
有效期 2016.10.20-2017.10.20

登记证号 LS20150115F150076
分装企业 江苏省农垦生物化学有限公司
原登记证企业 安道麦马克西姆有限公司
产品名称 戊唑·嘧菌酯 含量 29% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.10.20-2017.10.20

登记证号 LS20160042F160085
分装企业 江苏艾津农化有限责任公司
原登记证企业 美国默赛技术公司
产品名称 唑虫酰胺 含量 30% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.11.21-2017.11.21

登记证号 LS20160227F160081
分装企业 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司
原登记证企业 美国富美实公司
产品名称 噁唑·氰氟 含量 10% 剂型 乳油
有效期 2016.11.21-2017.11.21

登记证号 LS20160242F160084
分装企业 先正达南通作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 氟环·咯菌腈 含量 8% 剂型 种子处理悬浮剂
有效期 2016.11.21-2017.11.21

登记证号 PD141-91-F02-0003
分装企业 宁波石原金牛农业科技有限公司
原登记证企业 日本石原产业株式会社
产品名称 氟啶脲 含量 50克/升 剂型 乳油
有效期 2016.12.06-2017.12.06

登记证号 PD20050145F030010
分装企业 宁波石原金牛农业科技有限公司
原登记证企业 日本石原产业株式会社
产品名称 噻唑膦 含量 10% 剂型 颗粒剂
有效期 2016.12.06-2017.12.06

登记证号	PD20050191-F02-0045
分装企业	宁波石原金牛农业科技有限公司
原登记证企业	日本石原产业株式会社
产品名称	氰霜唑 含量 100 克/升 剂型 悬浮剂
有效期	2016.12.06-2017.12.06
登记证号	PD20050216F130052
分装企业	广东珠海经济特区瑞农植保技术有限公司
原登记证企业	拜耳股份公司
产品名称	戊唑醇 含量 430 克/升 剂型 悬浮剂
有效期	2016.09.24-2017.09.24
登记证号	PD20060068F150075
分装企业	广东珠海经济特区瑞农植保技术有限公司
原登记证企业	印度联合磷化物有限公司
产品名称	代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期	2016.10.20-2017.10.20
登记证号	PD20060147F030377
分装企业	中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业	日本农药株式会社
产品名称	唑酯·炔螨特 含量 13% 剂型 水乳剂
有效期	2016.11.16-2017.11.16
登记证号	PD20060158F120045
分装企业	中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业	美国默赛技术公司
产品名称	代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期	2016.12.07-2017.12.07
登记证号	PD20070111F040164
分装企业	江苏苏州佳辉化工有限公司
原登记证企业	美国陶氏益农公司
产品名称	双氟·唑啉酰胺 含量 58 克/升 剂型 悬浮剂
有效期	2016.12.21-2017.12.21
登记证号	PD20070344F080002
分装企业	先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业	瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称	虱螨脲 含量 50 克/升 剂型 乳油
有效期	2017.01.03-2018.01.03
登记证号	PD20070366F160083
分装企业	巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业	巴斯夫欧洲公司
产品名称	灭菌唑 含量 25 克/升 剂型 悬浮种衣剂
有效期	2016.11.21-2017.11.21

登记证号 PD20070414F030392
分装企业 天津市汉邦植物保护剂有限责任公司
原登记证企业 江苏省南通宝叶化工有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.10.27-2017.10.27

登记证号 PD20070611F150007
分装企业 江苏剑牌农化股份有限公司
原登记证企业 拜耳股份公司
产品名称 丙炔噁草酮 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2017.01.13-2018.01.13

登记证号 PD20080180F040028
分装企业 宁波石原金牛农业科技有限公司
原登记证企业 日本石原产业株式会社
产品名称 氟啶胺 含量 500 克/升 剂型 悬浮剂
有效期 2017.01.03-2018.01.03

登记证号 PD20080870F050045
分装企业 兴农药业(中国)有限公司
原登记证企业 兴农股份有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.12.01-2017.12.01

登记证号 PD20081445F050068
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 拜耳股份公司
产品名称 二磺·甲碘隆 含量 3.6% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016.10.31-2017.10.31

登记证号 PD20082211F021054
分装企业 山东省青岛好利特生物农药有限公司
原登记证企业 宁夏裕农化工有限责任公司
产品名称 霜脲·锰锌 含量 72% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2017.01.27-2018.01.27

登记证号 PD20083328F150092
分装企业 中农立华(天津)农用化学品有限公司
原登记证企业 麦德梅农业解决方案有限公司
产品名称 克菌丹 含量 450 克/升 剂型 悬浮种衣剂
有效期 2016.12.18-2017.12.18

登记证号 PD20084982F090098
分装企业 山东海讯生物科技有限公司
原登记证企业 陕西亿农高科药业有限公司
产品名称 腐霉利 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.08.14-2017.08.14

登记证号 PD20092501F050049

分装企业 兴农药业(中国)有限公司
原登记证企业 兴农股份有限公司
产品名称 丙森锌 含量 70% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.09.08-2017.06.10

登记证号 PD20093924F090002
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 灭蝇胺 含量 75% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2017.01.06-2018.01.06

登记证号 PD20095400F090004
分装企业 先正达(苏州)作物保护有限公司
原登记证企业 瑞士先正达作物保护有限公司
产品名称 咯菌腈 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2017.01.15-2018.01.15

登记证号 PD20095697F150080
分装企业 江苏安邦电化有限公司
原登记证企业 墨西哥英吉利工业公司
产品名称 氢氧化铜 含量 77% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.10.20-2017.10.20

登记证号 PD20096069F160080
分装企业 山东省乳山韩威生物科技有限公司
原登记证企业 法国道达尔流体公司
产品名称 矿物油 含量 97% 剂型 乳油
有效期 2016.11.21-2017.11.21

登记证号 PD20096813F090134
分装企业 广东省佛山市盈辉作物科学有限公司
原登记证企业 德国阿格福莱农林环境生物技术股份有限公司
产品名称 赤·吡乙·芸苔 含量 0.136% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.11.12-2017.11.12

登记证号 PD20100327F030360
分装企业 广东德利生物科技有限公司
原登记证企业 澳大利亚纽发姆有限公司
产品名称 氢氧化铜 含量 37.5% 剂型 悬浮剂
有效期 2016.12.31-2017.12.31

登记证号 PD20101017F150087
分装企业 巴斯夫植物保护(江苏)有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 醚菌·啶酰菌 含量 300克/升 剂型 悬浮剂
有效期 2016.12.18-2017.12.18

登记证号 PD20110246F160082
分装企业 上海绿泽生物科技有限责任公司

原登记证企业 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司
产品名称 苯·唑·2 甲钠 含量 55% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016. 11. 21-2017. 11. 21

登记证号 PD20130218F130072
分装企业 山东省绿士农药有限公司
原登记证企业 印度联合磷化物有限公司
产品名称 乙酰甲胺磷 含量 97% 剂型 水分散粒剂
有效期 2016. 12. 13-2017. 12. 13

登记证号 PD20130675F130068
分装企业 山东省绿士农药有限公司
原登记证企业 印度联合磷化物有限公司
产品名称 多·锰锌 含量 75% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016. 12. 10-2017. 12. 10

登记证号 PD20142264F150091
分装企业 巴斯夫植物保护（江苏）有限公司
原登记证企业 巴斯夫欧洲公司
产品名称 烯酰·唑啉菌 含量 47% 剂型 悬浮剂
有效期 2016. 12. 18-2017. 12. 18

登记证号 PD20151500F150090
分装企业 中农立华（天津）农用化学品有限公司
原登记证企业 日本住友化学株式会社
产品名称 腐霉利 含量 43% 剂型 悬浮剂
有效期 2016. 12. 18-2017. 12. 18

登记证号 PD266-99-F00-0141
分装企业 山东省绿士农药有限公司
原登记证企业 美国仙农有限公司
产品名称 代森锰锌 含量 80% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016. 12. 22-2017. 12. 22

登记证号 PD361-2001F130057
分装企业 广东珠海经济特区瑞农植保技术有限公司
原登记证企业 拜耳股份公司
产品名称 精噁唑禾草灵 含量 69 克/升 剂型 水乳剂
有效期 2016. 10. 10-2017. 10. 10

登记证号 PD365-2001F070094
分装企业 拜耳作物科学(中国)有限公司
原登记证企业 拜耳股份公司
产品名称 吡虫啉 含量 200 克/升 剂型 可溶液剂
有效期 2016. 11. 20-2017. 11. 20

登记证号 PD6-85F060150
分装企业 中农立华（天津）农用化学品有限公司
原登记证企业 美国陶氏益农公司

产品名称 三环唑 含量 75% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.12.26-2017.12.26

登记证号 PD85122-15F020906
分装企业 山东省青岛好利特生物农药有限公司
原登记证企业 山东恒利达生物科技有限公司
产品名称 福美双 含量 50% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2016.09.24-2017.09.24

登记证号 PD91106-14F020876
分装企业 江西中迅农化有限公司
原登记证企业 江西省海利贵溪化工农药有限公司
产品名称 甲基硫菌灵 含量 70% 剂型 可湿性粉剂
有效期 2015.08.16-2016.08.16
